

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

019

Salida de gases

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.





EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



euosur@euosursanlucar.com
www.euosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354



Familia 01901 – Tubos aluminios compactados

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019306 | MTRS. ESPIROFLEX 80 CROMO | 5 |
| 019307 | MTRS. ESPIROFLEX 90 CROMO | 5 |
| 280010 | MTRS. ESPIROFLEX 100 CROMO | 80 |
| 280011 | MTRS. ESPIROFLEX 110 CROMO | 80 |
| 280012 | MTRS. ESPIROFLEX 120 CROMO | 5 |
| 019310 | MTRS. ESPIROFLEX 125 CROMO | 5 |
| 280013 | MTRS. ESPIROFLEX 130 CROMO | 5 |
| 019311 | MTRS. ESPIROFLEX 140 CROMO | 5 |
| 280150 | MTRS. ESPIROFLEX 150 CROMO | 5 |
| 019312 | MTRS. ESPIROFLEX 160 CROMO | 5 |
| 019313 | MTRS. ESPIROFLEX 180 CROMO | 5 |
| 280459 | MTRS. ESPIROFLEX 200 CROMO | 5 |
| 280025 | MTRS. ESPIROFLEX 250 CROMO | 5 |
| 280030 | MTRS. ESPIROFLEX 300 CROMO | 5 |

Materiales

Tubería de Aluminio flexible

Acabados en color natural y blanco

Características

Uso para ventilación

Moldeable y fácil instalación

Curvaturas de un radio igual a su diámetro

Resistente al ataque por llama oxidante

En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV



Familia 01901 – Tubos aluminios compactados

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 280110 | MTRS. ESPIROFLEX 100 BLANCO | 5 |
| 280111 | MTRS. ESPIROFLEX 110 BLANCO | 5 |
| 280112 | MTRS. ESPIROFLEX 120 BLANCO | 5 |

Materiales

Tubería de Aluminio flexible

Acabados en color natural y blanco

Características

Uso para ventilación

Moldeable y fácil instalación

Curvaturas de un radio igual a su diámetro

Resistente al ataque por llama oxidante

En formato emblistado puede estar presentado en formato LPV

Familia 01902 – Evacuación gases de chapa

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 300028 | ABRAZADERA LACADO BLANCO 100 GASES | 25 |
| 300128 | ABRAZADERA LACADO BLANCO 110 GASES | 25 |
| 300138 | ABRAZADERA 110 FIJAC. PATA REG. BLANCA | 25 |
| 300228 | ABRAZADERA LACADO BLANCO 125 GASES | 25 |
| 300428 | ABRAZADERA LACADO BLANCO 130 GASES | 25 |

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01902 – Evacuación gases de chapa

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 280171 | DEFLECTOR 3 AROS 100 CHAPA | 48 |
| 280172 | DEFLECTOR 3 AROS 110 CHAPA | 48 |
| 280173 | DEFLECTOR 3 AROS 120 CHAPA | 48 |

Remates de chimenea fabricados en acero pintado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01902 – Evacuación gases de chapa

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 300021 | ROSETON LACADO BLANCO 100 GASES | 6 |
| 300121 | ROSETON LACADO BLANCO 110 GASES | 6 |
| 300221 | ROSETON LACADO BLANCO 125 GASES | 4 |
| 301421 | ROSETON LACADO BLANCO 130 GASES | 6 |

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado

Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje

Facilidad para la toma de muestras

Diversidad de adaptadores a caldera

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01902 – Evacuación gases de chapa

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 300027 | DEFLECTOR LACADO BLANCO 100 GASES | 12 |
| 300127 | DEFLECTOR LACADO BLANCO 110 GASES | 12 |
| 300227 | DEFLECTOR LACADO BLANCO 125 GASES | 12 |
| 300427 | DEFLECTOR LACADO BLANCO 130 GASES | 12 |

Sombrerete con tres discos para salida de gases

Fabricado con chapa lacada en epoxi blanco

Disponibile en varios diámetros

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLF NOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 285210 | REJILLA CHUC 10X17 ABS C/MARCO A-200 | 100 |
| 285222 | MOSQUITERA REJILLA CHUC 10X17 ABS C/MARCO A-200 | 50 |

Rejilla de ventilación que permite la admisión o extracción del aire entre una estancia y el exterior. Fabricada en ABS en color blanco. Paso de aire de 69 centímetros cuadrados.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 285306 | REJILLA ATORNI. 15X15 BLANCA ALUMINIO | 250 |
| 019357 | REJILLA 15X15 C/MOSQUITERA BLANCA ALUMINIO | 25 |
| 285313 | REJILLA ATORNI. 15X30 BLANCA ALUMINIO | 150 |
| 285309 | REJILLA ATORNI. 17X17 BLANCA ALUMINIO | 100 |
| 019358 | REJILLA 17X17 C/MOSQUITERA BLANCA ALUMINIO | 25 |
| 285308 | REJILLA ATORNI. 20X20 BLANCA ALUMINIO | 100 |
| 019359 | REJILLA 20X20 C/MOSQUITERA BLANCA ALUMINIO | 25 |
| 285305 | REJILLA ATORNILLAR 15X15 ALUMINIO | 300 |
| 285312 | REJILLA ATORNI. 15X30 ALUMINIO | 150 |
| 285311 | REJILLA ATORNI. 17X17 ALUMINIO | 200 |
| 285307 | REJILLA ATORNILLAR 20X20 ALUMINIO | 150 |

Rejilla de ventilación
Elaborada en aluminio
Resistente a los golpes y al paso del tiempo
Fácil instalación y limpieza

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 280518 | REJILLA S/MARCO 17X17 PVC BLANCA | 50 |

Descripción: Rejilla cuadrada
Color: Blanco
Material: ABS
Dimensiones:
Exterior 17 x 17 cm
Interior 15 x 15 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 285300 | REJILLA EMPOTRAR 17X17 ALUMINIO | 100 |

Rejilla empotrar aluminio - Medida: 17 x 17 mm. - Realizada en aluminio - Color metalizado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 285301 | <u>REJILLA EMPOTRAR 17X17 BLANCA ALUMINIO</u> | 100 |
| 285302 | <u>REJILLA EMPOTRAR 20X20 BLANCA ALUMINIO</u> | 100 |

Rejilla Ventilacion Empotrar Blanca Lacada
Realizada en aluminio
Color: lacada en blanco.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 285202 | <u>REJILLA 15X15 PVC BLANCA Z-100</u> | 100 |
| 285303 | <u>REJILLA 20X20 PVC BLANCA Z-200</u> | 100 |

La rejilla de aireación es una pieza tan útil como fundamental, en cualquier espacio que así lo requiera, evitando los malos olores y condensaciones. Es utilizada generalmente en las salas de baño, cocinas y aquellos ambientes donde se necesite la circulación natural del aire tales como espacios destinados a la industria o el comercio. Permite una resistencia extraordinaria con el paso del tiempo. Fácil montaje.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 285263 | <u>MOSQUITERA REJILLA REDONDA C/ MARCO A-200R</u> | 100 |

Rejilla de ventilación circular blanca de 200 mm rejilla de conducto redonda de malla para conductos de ventilación

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01903 – Rejillas evacuaciones de gases

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019350 | <u>REJILLA S/MARCO 43X22 ABS BLANCA</u> | 25 |

MATERIALES

Realizado en plástico, efecto blanco brillante, es particularmente resistente al envejecimiento debido a la exposición a los agentes atmosféricos. Realizado en una sola pieza.

USO

Favorece la recirculación del aire entre ambientes internos y externos y la ventilación de los ambientes, limitando la condensación y la formación de moho.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 190601 | <u>ADAPT. ABOCAR. 100X111X200 ALUMINIO BLANCO GASES</u> | 6 |
| 300103 | <u>ADAPT. ABOCAR. ALUMINIO BLANCO 110X111X200 GASES</u> | 6 |
| 300203 | <u>ADAPT. ABOCAR. ALUMINIO BLANCO 125X128X200 GASES</u> | 6 |

Conducción de humos en aparatos tradicionales atmosféricos y tiro forzado Versión M/H apta para salidas verticales, facilitando el montaje
Facilidad para la toma de muestras Diversidad de adaptadores a caldera

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019086 | <u>MANGUITO ALUMINIO BLANCO 80 GASES</u> | 6 |
| 300042 | <u>MANGUITO ALUMINIO BLANCO 100 GASES</u> | 6 |
| 300043 | <u>MANGUITO ALUMINIO BLANCO 110 GASES</u> | 6 |
| 300045 | <u>MANGUITO ALUMINIO BLANCO 125 GASES</u> | 6 |
| 300048 | <u>MANGUITO ALUMINIO BLANCO 130 GASES</u> | 6 |

Manguito unión tubos
Aluminio pintado en blanco

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019090 | <u>ROSETON ALUMINIO BLANCO 80 GASES</u> | 6 |
| 300046 | <u>ROSETON ALUMINIO BLANCO 100 GASES</u> | 6 |
| 300049 | <u>ROSETON ALUMINIO BLANCO 110 GASES</u> | 6 |
| 300050 | <u>ROSETON ALUMINIO BLANCO 125 GASES</u> | 6 |
| 300051 | <u>ROSETON ALUMINIO BLANCO 130 GASES</u> | 6 |

Rosetón aluminio exterior con junta
EPDM (También apto para uso en interior)

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019393 | <u>DEFLECTOR 120 ANTIREBOCO BLANCO GASES</u> | 6 |

Deflector antirevoco Chapa de Acero [Apto para colocación pintado en blanco
vertical y horimntal Fijación de seguridad a tuberla mediante tornillo)

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 001969 | TUBO ALUMINIO 80X500 GASES | 6 |
| 019068 | TUBO ALUMINIO 80X1000 GASES | 6 |
| 300100 | TUBO ALUMINIO 100X500 GASES | 6 |
| 300005 | TUBO ALUMINIO 100X1000 GASES | 6 |
| 300007 | TUBO ALUMINIO 100X1500 GASES | 6 |
| 300020 | TUBO ALUMINIO 100X2000 GASES | 6 |
| 300104 | TUBO ALUMINIO 110X500 GASES | 6 |
| 300105 | TUBO ALUMINIO 110X1000 GASES | 6 |
| 300107 | TUBO ALUMINIO 110X1500 GASES | 6 |
| 300304 | TUBO ALUMINIO 110X2000 GASES | 6 |
| 300204 | TUBO ALUMINIO 125X500 GASES | 6 |
| 300205 | TUBO ALUMINIO 125X1000 GASES | 6 |
| 300207 | TUBO ALUMINIO 125X1500 GASES | 6 |
| 300305 | TUBO ALUMINIO 125X2000 GASES | 6 |
| 300405 | TUBO ALUMINIO 130X1000 GASES | 6 |
| 300407 | TUBO ALUMINIO 130X1500 GASES | 6 |

Tubo estanca simple Macho Macho
Aluminio pintado en blanco

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019089 | CODO ALUMINIO BLANCO 80-87° GASES | 6 |
| 300017 | CODO ALUMINIO BLANCO 100-87° GASES | 6 |
| 300022 | CODO ALUMINIO BLANCO 110-87° GASES | 6 |
| 300024 | CODO ALUMINIO BLANCO 125-87° GASES | 6 |
| 300026 | CODO ALUMINIO BLANCO 130-87° GASES | 6 |

Codo 87° estanca simple Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019088 | CODO ALUMINIO BLANCO 80-45° GASES | 6 |
| 300016 | CODO ALUMINIO BLANCO 100-45° GASES | 6 |
| 300018 | CODO ALUMINIO BLANCO 110-45° GASES | 6 |
| 300023 | CODO ALUMINIO BLANCO 125-45° GASES | 6 |
| 300025 | CODO ALUMINIO BLANCO 130-45° GASES | 6 |

Codo 45° estanca simple Hembra Hembra
Aluminio pintado en blanco








EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01906 – Evacuación gases aluminio

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019087 | DEFLECTOR ALUMINIO BLANCO 80 GASES | 6 |
| 300030 | DEFLECTOR ALUMINIO BLANCO 100 GASES | 6 |
| 300031 | DEFLECTOR ALUMINIO BLANCO 110 GASES | 6 |
| 300229 | DEFLECTOR ALUMINIO BLANCO 125 GASES | 6 |
| 300230 | DEFLECTOR ALUMINIO BLANCO 130 GASES | 6 |

Deflector tres alas Aluminio (para conectar con tubo Macho Macho) apto para uso horizontal

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019300 | CUBREJUNTAS 80 INOX DOBLE PARED 316 | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019304 | ANCLAJE REGULABLE PLANO INOX L/70-120 mm NEGRO | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019301 | COLECTOR OLLIN INOX 80 D/PARED NEGRO/EXTER. | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019298 | CODO 45° INOX 80 DOBLE PARED | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019299 | <u>SOMBRERETE ANTILLUVIA INOX 80 DOBLE PARED</u> | 1 |



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 308010 | <u>TUBO INOX 80-940 DOBLE PARED</u> | 1 |
| 132917 | <u>TUBO INOX 80-940 D/PARED NEGRO/EXTER.</u> | 1 |
| 019477 | <u>TUBO INOX 200-940 D/PARED INT. 316/EX. 304</u> | 1 |



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 308015 | <u>TES INOX 80 D/PARED</u> | 1 |
| 193318 | <u>TES INOX 80 D/PARED NEGRO/EXTER.</u> | 1 |



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 308090 | <u>CODO 90° INOX 80 DOBLE PARED</u> | 1 |
| 019302 | <u>CODO 90° INOX 80 D/PARED NEGRO/EXTER.</u> | 1 |



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01907 – Evacuación gases doble pared inox 316-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019303 | <u>TERMINAL LAMAS LINEAS INOX 80 D/ PARED NEGRO</u> | 1 |



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLF.NOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019033 | ABRAZADERA M-8 80 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019034 | ABRAZADERA M-8 100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019094 | ABRAZADERA M-8 110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019875 | ABRAZADERA M-6 120 TUBO NEGRO VITRIFICADO | 5 |
| 019874 | ABRAZADERA M-8 120 TUBO NEGRO VITRIFICADO | 5 |
| 019035 | ABRAZADERA M-8 125 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019036 | ABRAZADERA M-8 150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019037 | ABRAZADERA M-8 175 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019038 | ABRAZADERA M-8 200 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

Abrazadera para tubo color NEGRA. Sujeción a pared simple mediante tornillo o varilla roscada M6 (no incluido). Disponible para tubos

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019056 | ADAPTADOR 100-110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019394 | ADAPTADOR 120-100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019395 | ADAPTADOR 120-110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019057 | ADAPTADOR 125-110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019058 | ADAPTADOR 125-120 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019396 | ADAPTADOR 150-120 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019685 | ADAPTADOR 150-125 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019060 | ADAPTADOR 150-130 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019061 | ADAPTADOR 150-140 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019385 | ADAPTADOR 175-150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019063 | ADAPTADOR 175-160 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019397 | ADAPTADOR 180-150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019371 | ADAPTADOR 200-150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019065 | ADAPTADOR 200-180 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019067 | ADAPTADOR 200-250 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019422 | ADAPTADOR 300-250 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/ exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019438 | ABRAZADERA PATILLAS 100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019439 | ABRAZADERA PATILLAS 110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019440 | ABRAZADERA PATILLAS 120 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019441 | ABRAZADERA PATILLAS 150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019442 | ABRAZADERA PATILLAS 180 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019443 | ABRAZADERA PATILLAS 200 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019444 | ABRAZADERA PATILLAS 250 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019445 | ABRAZADERA PATILLAS 300 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

Abrazadera para tubo color NEGRA. Sujeción a pared simple mediante patillas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019008 | CODO ACERO VITRIFICADO 80X45º NEGRO BRILLO | 5 |
| 019009 | CODO ACERO VITRIFICADO 100X45º NEGRO BRILLO | 5 |
| 019095 | CODO ACERO VITRIFICADO 110X45º NEGRO BRILLO | 5 |
| 019096 | CODO ACERO VITRIFICADO 120X45º NEGRO BRILLO | 5 |
| 019010 | CODO ACERO VITRIFICADO 125X45º NEGRO BRILLO | 5 |
| 019011 | CODO ACERO VITRIFICADO 150X45º NEGRO BRILLO | 1 |
| 019012 | CODO ACERO VITRIFICADO 175X45º NEGRO BRILLO | 1 |
| 019366 | CODO ACERO VITRIFICADO 180X45º NEGRO BRILLO | 1 |
| 123205 | CODO ACERO VITRIFICADO 200X45º NEGRO BRILLO | 1 |
| 019424 | CODO ACERO 250X45º VITRIF. NEGRO BRILLO | 1 |
| 019425 | CODO ACERO VITRIFICADO 300X45º NEGRO BRILLO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/externo a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019004 | CODO ACERO VITRIFICADO 80X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019005 | CODO ACERO VITRIFICADO 100X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019097 | CODO ACERO VITRIFICADO 110X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019098 | CODO ACERO VITRIFICADO 120X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019006 | CODO ACERO VITRIFICADO 125X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019002 | CODO ACERO VITRIFICADO 150X90° NEGRO BRILLO | 4 |
| 019404 | CODO ACERO VITRIFICADO 160X90° NEGRO BRILLO | 1 |
| 019007 | CODO ACERO VITRIFICADO 175X90° NEGRO BRILLO | 1 |
| 019368 | CODO ACERO VITRIFICADO 180X90° NEGRO BRILLO | 1 |
| 019003 | CODO ACERO VITRIFICADO 200X90° NEGRO BRILLO | 1 |
| 019426 | CODO ACERO 250X90° VITRIFICADO NEGRO BRILLO | 1 |
| 019427 | CODO ACERO VITRIFICADO 300X90° NEGRO BRILLO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019039 | PLAFON 80 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019040 | PLAFON 100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019101 | PLAFON 110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019102 | PLAFON 120 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019041 | PLAFON 125 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019042 | PLAFON 150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019043 | PLAFON 175 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019446 | PLAFON 180 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019044 | PLAFON 200 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019055 | MANGUITO 100-100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019059 | MANGUITO 125-125 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019062 | MANGUITO 150-150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019064 | MANGUITO 175-175 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019066 | MANGUITO 200-200 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019019 | TUBO ACERO VITRIFICADO 80X1 MT NEGRO BRILLO | 5 |
| 019020 | TUBO ACERO VITRIFICADO 100X1 MT NEGRO BRILLO | 5 |
| 019092 | TUBO ACERO VITRIFICADO 110X1 MT NEGRO BRILLO | 5 |
| 019093 | TUBO ACERO VITRIFICADO 120X1 MT NEGRO BRILLO | 5 |
| 019021 | TUBO ACERO VITRIFICADO 125X1 MT NEGRO BRILLO | 5 |
| 019027 | TUBO ACERO VITRIFICADO 150X500 MT NEGRO BRILLO | 4 |
| 290580 | TUBO ACERO VITRIFICADO 150X1 MT NEGRO BRILLO | 4 |
| 019022 | TUBO ACERO VITRIFICADO 175X1 MT NEGRO BRILLO | 1 |
| 019364 | TUBO ACERO VITRIFICADO 180X1 MT NEGRO BRILLO | 1 |
| 019023 | TUBO ACERO VITRIFICADO 200X1 MT NEGRO BRILLO | 1 |
| 019070 | TUBO ACERO VITRIFICADO 250X1 MT NEGRO BRILLO | 1 |
| 019423 | TUBO ACERO VITRIFICADO 300X1 MT NEGRO BRILLO | 1 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019106 | TUBO ACERO VITRIFICADO 100X250 MT C/LLAVE | 5 |
| 019105 | TUBO ACERO VITRIFICADO 110X250 MT C/LLAVE | 5 |
| 019108 | TUBO ACERO VITRIFICADO 120X250 MT C/LLAVE | 5 |
| 019030 | TUBO ACERO VITRIFICADO 150X500 MT C/LLAVE | 4 |

Conductos de evacuación de humos y gases de simple pared con soldadura láser, en acero vitrificado interior/exterior a 850°C. El proceso de vitrificado garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019047 | DEFLECTOR 80 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019048 | DEFLECTOR 100 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019099 | DEFLECTOR 110 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019100 | DEFLECTOR 120 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019049 | DEFLECTOR 125 TUBO ACERO VITRIFICADO | 5 |
| 019050 | DEFLECTOR 150 TUBO ACERO VITRIFICADO | 4 |
| 019051 | DEFLECTOR 175 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019433 | DEFLECTOR 180 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019052 | DEFLECTOR 200 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019365 | DEFLECTOR 250 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |
| 019434 | DEFLECTOR 300 TUBO ACERO VITRIFICADO | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Sombrero chino de acero vitrificado para tu horno de leña donde protegerás el horno de la entrada de agua y le dará un estilo más tradicional y auténtico.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019013 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 80X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019014 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 100X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019103 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 110X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019104 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 120X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019015 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 125X90° NEGRO BRILLO | 5 |
| 019016 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 150X90° NEGRO BRILLO | 4 |
| 019017 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 175X90° NEGRO BRILLO | 1 |
| 019018 | TE C/TAPA ACERO VITRIFICADO 200X90° NEGRO BRILLO | 1 |

Te simple 90° vitrificado negro Brillo.
Disponible en varios diámetros:
Utilidades: Estufas de Leñas - Chimeneas de Leña

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--------------------------------|-----------|
| 019436 | TAPA VITRIF. 150 BRILLO | 1 |
| 019437 | TAPA VITRIF. 200 BRILLO | 1 |

Tapa para registro de limpieza de Hollín.
Todos las Te y accesorios están fabricadas en chapa acerada, presentando un buen comportamiento frente al fuego.

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019428 | DEFLECTOR 100 ANTIREVOCANTE VITRIFICADO | 1 |
| 019356 | DEFLECTOR 110 ANTIREVOCANTE VITRIFICADO | 1 |
| 019352 | DEFLECTOR 120 ANTIREVOCANTE VITRIFICADO | 1 |
| 019360 | DEFLECTOR 150 VITRIF. ANTIREVOCANTE | 1 |
| 019429 | DEFLECTOR 180 VITRIF. ANTIREVOCANTE | 1 |
| 019430 | DEFLECTOR 200 VITRIF. ANTIREVOCANTE | 1 |
| 019431 | DEFLECTOR 250 VITRIF. ANTIREVOCANTE | 1 |
| 019432 | DEFLECTOR 300 VITRIF. ANTIREVOCANTE | 1 |

Sombrero Antirregolfante Ajustable - Terminal fijo anti viento.
Fabricado en chapa Galvanizada y Esmaltada en Negro 400°.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019447 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 100 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019448 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 110 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019449 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 120 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019450 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 150 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019451 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 180 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019452 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 200 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019453 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 250 NEGRO BRILLO | 1 |
| 019454 | TUBO ANTIGOTEO VITRIFICADO 300 NEGRO BRILLO | 1 |



Adaptadores Estufa Vitrificados | ANTIGOTEO VITRIFICADO

Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019656 | SOMBRETERE VITRIF. 120 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019405 | SOMBRETERE VITRIF. 150 GIRATORIO VELETA | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Sombbrero giratorio en acero vitrificado de 0.8mm de espesor. Mejora la extracción del humo evitando el revoco.



Familia 01908 – Tubo de acero vitrificado negro brillante

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019474 | EXTRACTOR GHIBLI VITRIFICADO 120 | 1 |
| 019406 | EXTRACTOR GHIBLI VITRIFICADO 150 | 1 |
| 019408 | EXTRACTOR GHIBLI VITRIFICADO 175 | 1 |
| 019407 | EXTRACTOR GHIBLI VITRIFICADO 200 | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

La instalación del extractor como sombrero giratorio, mejora el tiro de la chimenea evitando que el humo y gases revoquen hacia el interior provocando olores desagradables y problemas con por la falta de tiro. Fabricado en acero vitrificado de 0,8mm de espesor. Para salida de humos de chimeneas y estufas de leña

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019171 | ABRAZADERA UNION 80 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019172 | ABRAZADERA UNION 100 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019173 | ABRAZADERA UNION 110 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019174 | ABRAZADERA UNION 120 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019175 | ABRAZADERA UNION 125 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019176 | ABRAZADERA UNION 130 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019177 | ABRAZADERA UNION 140 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 300502 | ABRAZADERA UNION 150 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019178 | ABRAZADERA UNION 160 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019179 | ABRAZADERA UNION 175 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019180 | ABRAZADERA UNION 200 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019181 | ABRAZADERA UNION 250 TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019182 | ABRAZADERA UNION 300 TUBO ACERO INOX | 1 |

Abrazaderas de unión para la tubería modular de pared simple SW de Dinak. Estas abrazaderas le ayudaran a unir firmemente los tubos de acero inoxidable SW durante su instalación.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019183 | JUNTA INTERIOR 110 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019184 | JUNTA INTERIOR 120 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019185 | JUNTA INTERIOR 125 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019186 | JUNTA INTERIOR 130 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019187 | JUNTA INTERIOR 140 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019188 | JUNTA INTERIOR 150 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019189 | JUNTA INTERIOR 160 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019190 | JUNTA INTERIOR 175 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019191 | JUNTA INTERIOR 200 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019192 | JUNTA INTERIOR 250 mm TUBO ACERO INOX | 1 |
| 019193 | JUNTA INTERIOR 300 mm TUBO ACERO INOX | 1 |

La descripción "JUNTA INTERIOR TUBO ACERO INOX" parece referirse a algún tipo de junta para un tubo de acero inoxidable. Aquí hay una explicación desglosada:
 JUNTA INTERIOR: Probablemente se refiere a una pieza o componente destinado a proporcionar una unión o sellado en el interior del tubo.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019249 | ABRAZADERA 80 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019250 | ABRAZADERA 100 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019251 | ABRAZADERA 110 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019252 | ABRAZADERA 120 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019253 | ABRAZADERA 125 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019254 | ABRAZADERA 130 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019255 | ABRAZADERA 140 PARED ACERO INOX | 1 |
| 300503 | ABRAZADERA 150 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019256 | ABRAZADERA 160 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019257 | ABRAZADERA 175 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019258 | ABRAZADERA 200 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019259 | ABRAZADERA 250 PARED ACERO INOX | 1 |
| 019260 | ABRAZADERA 300 PARED ACERO INOX | 1 |

Esta abrazadera de diámetro, diseñada para montarse en la pared y fabricada en acero inoxidable 304, puede tener diversas aplicaciones dependiendo de la industria o el uso específico para el cual fue diseñada. Para obtener información más detallada sobre su aplicación y uso recomendado, te recomendaría consultar con el proveedor o fabricante del producto

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019146 | TUBO ACERO 316 INOX 80X430 + junta | 1 |
| 019147 | TUBO ACERO 316 INOX 100X430 + junta | 1 |
| 019148 | TUBO ACERO 316 INOX 110X430 | 1 |
| 019149 | TUBO ACERO 316 INOX 120X430 | 1 |
| 191207 | TUBO ACERO 316 INOX 125X430 | 1 |
| 019150 | TUBO ACERO 316 INOX 130X430 | 1 |
| 019151 | TUBO ACERO 316 INOX 140X430 | 1 |
| 019152 | TUBO ACERO 316 INOX 150X430 | 1 |
| 019153 | TUBO ACERO 316 INOX 160X430 | 1 |
| 019154 | TUBO ACERO 316 INOX 175X430 | 1 |
| 019155 | TUBO ACERO 316 INOX 200X430 | 1 |
| 019156 | TUBO ACERO 316 INOX 250X430 | 1 |
| 019157 | TUBO ACERO 316 INOX 300X430 | 1 |

Esta descripción sugiere que estás obteniendo un tubo de acero inoxidable de alta calidad con dimensiones específicas y una junta para asegurar conexiones herméticas. Si tienes necesidades más específicas o preguntas adicionales sobre la aplicación de este tubo y la junta, te recomendaría consultar directamente con el proveedor o fabricante para obtener información detallada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOs: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64


Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019194 | CODO 45° ACERO 304 INOX 80 | 1 |
| 019195 | CODO 45° ACERO 304 INOX 100 | 1 |
| 019196 | CODO 45° ACERO 304 INOX 110 | 1 |
| 019197 | CODO 45° ACERO 304 INOX 120 | 1 |
| 019198 | CODO 45° ACERO 304 INOX 125 | 1 |
| 019199 | CODO 45° ACERO 304 INOX 130 | 1 |
| 019200 | CODO 45° ACERO 304 INOX 140 | 1 |
| 019201 | CODO 45° ACERO 304 INOX 150 | 1 |
| 019202 | CODO 45° ACERO 304 INOX 160 | 1 |
| 019203 | CODO 45° ACERO 304 INOX 175 | 1 |
| 019204 | CODO 45° ACERO 304 INOX 200 | 1 |
| 019205 | CODO 45° ACERO 304 INOX 250 | 1 |
| 019206 | CODO 45° ACERO 304 INOX 300 | 1 |

Este tipo de codo puede ser utilizado en diversas aplicaciones, como sistemas de tuberías industriales, sistemas de escape, o en entornos donde la resistencia a la corrosión es esencial. Para obtener información más específica o recomendaciones sobre su aplicación, te recomendaría consultar con el proveedor o fabricante del producto

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 016305 | ABRAZADERA VIENTOS 200 PARED 304 ACERO INOX | 1 |

Diseño: Puede haber diferentes diseños de abrazaderas de vientos, algunos con pernos de ajuste para facilitar la instalación y ajuste.
Instalación: La abrazadera de pared 304 de acero inoxidable generalmente se instala mediante pernos o tornillos que se fijan a la pared. Es crucial seguir las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019158 | TUBO ACERO 316 INOX 80X65-206 extensible + junta | 1 |
| 019159 | TUBO ACERO 316 INOX 100X65-206 extensible + junta | 1 |
| 019160 | TUBO ACERO 316 INOX 110X65-206 extensible | 1 |
| 019161 | TUBO ACERO 316 INOX 120X65-206 extensible | 1 |
| 019162 | TUBO ACERO 316 INOX 125X65-206 extensible | 1 |
| 019163 | TUBO ACERO 316 INOX 130X65-206 extensible | 1 |
| 019164 | TUBO ACERO 316 INOX 140X65-206 extensible | 1 |
| 019165 | TUBO ACERO 316 INOX 150X65-206 extensible | 1 |
| 019166 | TUBO ACERO 316 INOX 160X65-206 extensible | 1 |
| 019167 | TUBO ACERO 316 INOX 175X65-206 extensible | 1 |
| 019168 | TUBO ACERO 316 INOX 200X65-206 extensible | 1 |
| 019169 | TUBO ACERO 316 INOX 250X65-206 extensible | 1 |
| 019170 | TUBO ACERO 316 INOX 300X65-206 extensible | 1 |



Material: El acero inoxidable 316 es conocido por su resistencia a la corrosión y su capacidad para resistir entornos más agresivos que el acero inoxidable 304. Es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la corrosión.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019228 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 80 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019229 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 100 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019230 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 110 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019231 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 120 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019232 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 130 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019233 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 140 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019234 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 160 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019235 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 175 SALIDA LIBRE | 1 |
| 194201 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 200 SALIDA LIBRE | 1 |
| 019236 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 250 SALIDA LIBRE | 1 |
| 194301 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 300 SALIDA LIBRE | 1 |

Material: El acero inoxidable 304 es conocido por su resistencia a la corrosión y durabilidad. Es comúnmente utilizado en aplicaciones donde se requiere resistencia a ambientes corrosivos.
Dimensiones: La salida libre se refiere probablemente al diámetro de la abertura de salida del deflector. Asegúrate de que esta dimensión sea compatible con el sistema en el que planeas utilizar el deflector.



Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 126090 | TUBO ACERO INOX 304 80X930 + junta | 1 |
| 126103 | TUBO ACERO 304 INOX 100X930 + junta | 1 |
| 126112 | TUBO ACERO 304 INOX 110X930 | 1 |
| 191350 | TUBO ACERO 304 INOX 120X930 | 1 |
| 191205 | TUBO ACERO 304 INOX 125X930 | 1 |
| 191351 | TUBO ACERO 304 INOX 130X930 | 1 |
| 019143 | TUBO ACERO 304 INOX 140X930 | 1 |
| 300500 | TUBO ACERO 304 INOX 150X930 | 1 |
| 019142 | TUBO ACERO 304 INOX 160X930 | 1 |
| 019144 | TUBO ACERO 304 INOX 175X930 | 1 |
| 191201 | TUBO ACERO 304 INOX 200X930 | 1 |
| 019145 | TUBO ACERO 304 INOX 250X930 | 1 |
| 191301 | TUBO ACERO 304 INOX 300X930 | 1 |

Parece que estás buscando un tubo de acero inoxidable 304 con dimensiones específicas: 930 mm de longitud. Aquí hay algunas consideraciones y puntos clave:
Material: El acero inoxidable 304 es una aleación de acero resistente a la corrosión, que es adecuada para una variedad de aplicaciones. Es conocido por su durabilidad y resistencia a la oxidación.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019207 | CODO 90º ACERO 304 INOX 80 | 1 |
| 019208 | CODO 90º ACERO 304 INOX 100 | 1 |
| 019209 | CODO 90º ACERO 304 INOX 110 | 1 |
| 019210 | CODO 90º ACERO 304 INOX 120 | 1 |
| 192209 | CODO 90º ACERO 304 INOX 125 | 1 |
| 019211 | CODO 90º ACERO 304 INOX 130 | 1 |
| 019212 | CODO 90º ACERO 304 INOX 140 | 1 |
| 300506 | CODO 90º ACERO 150 304 INOX | 1 |
| 019213 | CODO 90º ACERO 304 INOX 160 | 1 |
| 019214 | CODO 90º ACERO 304 INOX 175 | 1 |
| 192201 | CODO 90º ACERO 304 INOX 200 | 1 |
| 019215 | CODO 90º ACERO 304 INOX 250 | 1 |
| 193301 | CODO 90º ACERO 304 INOX 300 | 4 |

Si estás buscando un codo de 90 grados de acero inoxidable 304 aquí tienes algunas consideraciones:
Material: El acero inoxidable 304 es conocido por su resistencia a la corrosión y durabilidad. Es adecuado para una variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de conductos y tuberías.

EURO-SUR



Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019216 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 80 | 1 |
| 019217 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 100 | 1 |
| 019218 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 110 | 1 |
| 019219 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 120 | 1 |
| 194211 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 125 | 1 |
| 019220 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 130 | 1 |
| 019221 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 140 | 1 |
| 019222 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 150 | 1 |
| 019223 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 160 | 1 |
| 019224 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 175 | 1 |
| 019225 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 200 | 1 |
| 019226 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 250 | 1 |
| 019227 | DEFLECTOR ACERO 304 INOX 300 | 1 |

Si estás buscando un deflector de acero inoxidable 304 aquí tienes algunas consideraciones:
Material: El acero inoxidable 304 es conocido por su resistencia a la corrosión y es adecuado para aplicaciones en entornos no extremadamente corrosivos.

EURO-SUR



Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019297 | CUBREJUNTAS 80 TUBO ACERO 316 INOX | 1 |

Si estás buscando un cubrejuntas para un tubo de acero inoxidable 316 con un diámetro de 80 mm, aquí hay algunas consideraciones:
Material: El acero inoxidable 316 es conocido por su mayor resistencia a la corrosión en comparación con el acero inoxidable 304. Este material es especialmente adecuado para entornos más agresivos, como aquellos que involucran exposición al agua salada.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019237 | TE 90° ACERO 304 INOX 80 | 1 |
| 019238 | TE 90° ACERO 304 INOX 100 | 1 |
| 019239 | TE 90° ACERO 304 INOX 110 | 1 |
| 019240 | TE 90° ACERO 304 INOX 120 | 1 |
| 019241 | TE 90° ACERO 304 INOX 125 | 1 |
| 019242 | TE 90° ACERO 304 INOX 130 | 1 |
| 019243 | TE 90° ACERO 304 INOX 140 | 1 |
| 300501 | TE 90° ACERO 304 INOX 150 | 1 |
| 019244 | TE 90° ACERO 304 INOX 160 | 1 |
| 019245 | TE 90° ACERO 304 INOX 175 | 1 |
| 019246 | TE 90° ACERO 304 INOX 200 | 1 |
| 019247 | TE 90° ACERO 304 INOX 250 | 1 |
| 019248 | TE 90° ACERO 304 INOX 300 | 1 |

Si buscas un "Té" de 90 grados de acero inoxidable 304 con un diámetro de 80 mm, aquí tienes algunas consideraciones:
Material: El acero inoxidable 304 es conocido por su resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos no extremadamente corrosivos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 308005 | REDUCCION 80-140 INOX 316 | 1 |

La "evacuación de humos" se refiere al sistema de conductos y accesorios utilizados para la salida de gases y humos generados por equipos de combustión, como calderas, estufas, o chimeneas. La mención de "REDUCCION 80-140 INOX 316" parece hacer referencia a un componente específico de este sistema.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019335 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 110 | 1 |
| 019338 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 125 | 1 |
| 300504 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 150 | 1 |
| 300505 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 200 | 1 |
| 300250 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 250 | 1 |
| 300300 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 300 | 1 |
| 016337 | EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX 400 | 1 |

La información "EXTRACTOR GHIBLI ACERO INOX" parece hacer referencia a un extractor de aire o ventilador de la marca "Ghibli" con un diámetro en mm y construido en acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>019464</u> | DEFLECTOR 200 ACERO 304 INOX ANTIREVOCO | 1 |

La descripción "DEFLECTOR ACERO 304 INOX ANTIREVOCO" sugiere que se trata de un deflector de algún tipo. Aquí hay un desglose de la información proporcionada:

DEFLECTOR : Indica que se trata de un deflector con un tamaño o diámetro en mm. Esto podría referirse al diámetro del conducto al que está destinado el deflector.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>019482</u> | ABRAZADERA 150 M-8 304 ACERO INOX | 1 |

En resumen, la abrazadera 150 M-8 304 probablemente es una abrazadera con un tamaño específico (150), un modelo o tipo (M-8) y está fabricada con acero inoxidable de tipo 304. Es posible que la aplicación específica o el contexto de uso determine mejor el significado exacto de estas especificaciones.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| <u>019483</u> | CODO 45° ACERO 304 INOX 150 | 1 |

En resumen, este codo de sectores 45° está diseñado para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 45 grados, fabricado con acero inoxidable brillante, y tiene conexiones macho y hembra en sus extremos, utilizando acero inoxidable AISI 304.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| <u>019484</u> | CODO 90° ACERO 150 304 INOX | 1 |
| <u>019485</u> | CODO 90° ACERO 304 INOX 250 | 1 |

En resumen, este codo de acero inoxidable de sectores 90° con un diámetro de 150 mm está diseñado para cambiar la dirección del flujo en un sistema de tuberías en un ángulo de 90 grados, y está fabricado con acero inoxidable para proporcionar resistencia a la corrosión y durabilidad.

Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| <u>019486</u> | DEFLECTOR 150 ACERO 304 INOX | 1 |

En resumen, este codo de sectores 45° está diseñado para cambiar la dirección del flujo en un ángulo de 45 grados, fabricado con acero inoxidable brillante, y tiene conexiones macho y hembra en sus extremos, utilizando acero inoxidable AISI 304.



Familia 01909 – Tubo y accesorio de acero inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019487 | TUBO ACERO 304 INOX 150X1000 | 1 |
| 019488 | TUBO ACERO 304 INOX 200X1000 | 1 |
| 019510 | TUBO ACERO 304 INOX 250X1000X0.5 | 1 |

En resumen, el "Tubo Acero 304 Inox 1000 Chimenea" es un tubo de acero inoxidable tipo 304 con un diámetro de mm y una longitud de 1000 mm, diseñado para ser utilizado en la construcción de una chimenea. Este tipo de tubo es adecuado para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y durabilidad, como es el caso en sistemas de chimeneas.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Codigo | Denominacion Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 191004 | ABRAZADERA UNION INOX 125 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 019410 | ABRAZADERA DE UNION INOX 150 AISI 304/ 304 | 1 |

En resumen, la abrazadera de unión inoxidable de mm AISI 304/304 está diseñada para unir elementos con un diámetro de mm y está fabricada en acero inoxidable AISI 304 para proporcionar resistencia a la corrosión. Este tipo de abrazaderas se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales, de fontanería o en cualquier lugar donde se requiera resistencia a la corrosión.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Codigo | Denominacion Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019411 | SUJECION TECHO INOX 150 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |

En resumen, este dispositivo de sujeción está diseñado para ser utilizado en el techo, posiblemente para sujetar elementos específicos. Su construcción de doble pared y el uso de acero inoxidable AISI 304 indican que está diseñado para ser resistente y duradero, especialmente en entornos donde la resistencia a la corrosión es importante, como en aplicaciones exteriores o en entornos húmedos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLF NOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019339 | ANCLAJE INTERMEDIO INOX 125 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 019413 | ABRAZADERA 150 PARED INOX AISI 304 | 1 |
| 019494 | ABRAZADERA 250 PARED INOX AISI 304 | 1 |

En resumen, el "ANCLAJE INTERMEDIO INOX DOBLE PARED AISI 304/304" parece ser un componente diseñado para proporcionar un punto de anclaje intermedio en alguna estructura, como un sistema de tuberías, y está fabricado en acero inoxidable AISI 304 con un diámetro de mm y estructura de doble pared para mejorar la resistencia y durabilidad.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 191002 | TUBO INOX 125-460 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 191001 | TUBO INOX 125-960 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 191005 | TUBO INOX 150X210-960 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 019777 | TUBO INOX 250X310-960 DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |

En resumen, el "TUBO INOX DOBLE PARED AISI 304/304" parece ser un tubo de acero inoxidable con un diámetro exterior de mm, una longitud de mm y una estructura de doble pared. Este tipo de tubo se utiliza a menudo en sistemas de ventilación, conductos de escape u otras aplicaciones donde se requiera resistencia a la corrosión y durabilidad.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019341 | SOMBRETERE DP-125 TERMINAL INOX AISI 304 | 1 |
| 019412 | SOMBRETERE DP-125 TERMINAL INOX AISI 304 | 1 |

En resumen, el "SOMBRETERE DP-TERMINAL INOX AISI 304" es un sombrero terminal con un diámetro de mm fabricado en acero inoxidable AISI 304. Este tipo de dispositivo se utiliza comúnmente en sistemas de ventilación y chimeneas para mejorar la seguridad y protección del conducto.

EURO-SUR

Sanlúcar s.l.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019337 | CODO INOX 125-45° DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |
| 019403 | CODO INOX 150-45° DOBLE PARED AISI 304/ 304 | 1 |

En resumen, el "CODO INOX -45° DOBLE PARED AISI 304/304" es un codo de acero inoxidable con un diámetro de mm, un ángulo de 45 grados y una estructura de doble pared. Este tipo de codos se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, conductos o tuberías donde se requiere resistencia a la corrosión y durabilidad, así como la capacidad de cambiar la dirección del flujo.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|---|-----------|
| <u>019468</u> | <u>TRANSFORMACION 150 DP A SW AISI 304/ 304</u> | 1 |

En resumen, la "TRANSFORMACION 150 DP A SW AISI 304/304" es un adaptador de acero inoxidable que transforma un diámetro de 150 mm a una conexión de tipo SW (Socket Weld), y está fabricado en acero inoxidable AISI 304 para proporcionar resistencia y durabilidad. Este tipo de adaptadores son comúnmente utilizados en sistemas de tuberías y conexiones donde se requiere una transición suave entre diferentes diámetros o tipos de conexiones.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01910 – Evacuación gases doble pared inox 304-304

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>191003</u> | <u>CODO INOX 125-90º DOBLE PARED AISI 304/ 304</u> | 1 |

En resumen, el "CODO INOX 125-90º DOBLE PARED AISI 304/304" es un codo de acero inoxidable con un diámetro de 125 mm, un ángulo de 90 grados y una estructura de doble pared. Este tipo de codos se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, conductos o tuberías donde se requiere resistencia a la corrosión, durabilidad y, en este caso, posiblemente aislamiento térmico adicional debido a la doble pared.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|---|-----------|
| <u>290615</u> | <u>EMPALME 100 REDONDO BLANCO</u> | 40 |
| <u>292030</u> | <u>EMPALME 150 REDONDO BLANCO SUPRA</u> | 10 |

En resumen, el "EMPALME REDONDO BLANCO TUPLAS" es un accesorio redondo de color blanco diseñado para unir o conectar tubos con un diámetro de mm, y posiblemente tiene dos puntos de conexión o uniones (tuplas). Este tipo de accesorios se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones donde se requiere unir tubos o conductos de manera eficiente.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|---|-----------|
| <u>290540</u> | <u>REMATE PARED 110X55 RECT. BLANCO</u> | 25 |
| <u>019292</u> | <u>REMATE PARED 150X75 RECT. BLANCO</u> | 25 |
| <u>292021</u> | <u>REMATE PARED 180X90 RECTANG. SUPRA</u> | 25 |

rectangular de color blanco diseñado para utilizarse como remate en instalaciones donde se emplean tubos o conductos con dimensiones de mm por mm. La referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el remate. Este tipo de accesorios se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones donde se requiere un acabado o cierre adecuado en la pared.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290510 | EMPALME 110X55 RECTANG. BLANCO | 66 |
| 019293 | EMPALME 150X75 REGTANG. BLANCO | 27 |
| 292013 | EMPALME 180X90 REGTANG. BLANCO SUPRA | 16 |

En resumen, el "EMPALME RECTANG. BLANCO TUPLAS" es un accesorio rectangular de color blanco diseñado como un empalme para tubos o conductos con dimensiones de mm por mm. La referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el empalme. Este tipo de accesorios se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones donde se requiere unir o conectar tubos con dimensiones específicas.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 290645 | REMATE PARED 100 REDON. BLANCO | 25 |
| 292020 | REMATE PARED 150 REDONDO SUPRA | 25 |

En resumen, el "EMBELLESEDOR PARED REDON. BLANCO TUPLAS" es un accesorio redondo de color blanco diseñado para embellecer una pared alrededor de un tubo o conducto con un diámetro de mm. La referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el embellecedor. Este tipo de accesorios se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones para proporcionar un acabado estético alrededor de los puntos de penetración en las paredes.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290555 | ABRAZADERA 110X55 RECTANGULAR BLANCO | 25 |
| 292025 | ABRAZADERA 180X92 RECTANG. METALICA SUPRA | 25 |

En resumen, la "ABRAZADERA 110X55 RECTANGULAR BLANCO TUPLAS" es una abrazadera rectangular de color blanco diseñada para sujetar y fijar tubos o conductos con dimensiones de 110 mm por 55 mm. La referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en la abrazadera. Este tipo de abrazaderas se utilizan comúnmente en sistemas de tuberías o conductos para asegurar y mantener en su lugar los componentes del sistema.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290671 | ABRAZADERA 100 REDONDA BLANCO | 25 |
| 019080 | ABRAZADERA 150 REDONDA METALICA SUPRA | 25 |

En resumen, la "ABRAZADERA REDONDA BLANCO TUPLAS" es una abrazadera redonda de color blanco diseñada para sujetar y fijar tubos o conductos con un diámetro de mm. La referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en la abrazadera. Este tipo de abrazaderas se utilizan comúnmente en sistemas de tuberías o conductos para asegurar y mantener en su lugar los componentes del sistema.

E

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290660 | ARO REDUCTOR 100-125 BLANCO | 40 |
| 019082 | ARO REDUCTOR 150-120 BLANCO | 16 |
| 019465 | ARO REDUCTOR 200-150 BLANCO | 18 |

En resumen, el "ARO REDUCTOR 100-125 BLANCO TUPLAS" es un componente diseñado para reducir el diámetro de un sistema de tuberías o conductos de 125 mm a 100 mm. El color blanco indica su apariencia estética, y la referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el aro reductor. Este tipo de componentes se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones donde es necesario realizar una transición suave entre diferentes diámetros.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290535 | CODO 110X55 RECTANG. VERTICAL BLANCO | 70 |
| 019290 | CODO 150X75X90° RECTANG. VERTICAL | 38 |
| 292016 | CODO 180X90X90° RECTANG. VERTICAL BLANCO SUPRA | 6 |

rectangular diseñado para ser utilizado en una posición vertical en una instalación con tubos o conductos de dimensiones de 110 mm por 55 mm. El color blanco indica su apariencia estética, y la referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el codo. Este tipo de codos se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación o fontanería para cambiar la dirección del flujo en instalaciones verticales.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290105 | REMATE PARED 110X55X100 MIXTO BLANCO | 24 |

En resumen, el "REMATE PARED 110X55X100 MIXTO BLANCO TUPLAS" es un remate rectangular de dimensiones 110 mm por 55 mm por 100 mm, diseñado para ser utilizado en una pared. La referencia a "mixto" podría indicar que tiene características diversas o está diseñado para adaptarse a diferentes usos. El color blanco indica su apariencia estética, y la referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el remate. Este tipo de remates se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación, fontanería u otras aplicaciones para proporcionar un acabado estético alrededor de los puntos de penetración en las paredes.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290640 | CODO 110X55X45° RECTANG. BLANCO HORIZ | 20 |
| 019077 | CODO 180X90X45°RECTANG. HORIZ. SUPRA | 10 |

En resumen, el "CODO 110X55X45° RECTANG. BLANCO HORIZ TUPLAS" es un codo rectangular diseñado para ser utilizado en una posición horizontal en una instalación con tubos o conductos de dimensiones de 110 mm por 55 mm y con un ángulo de 45 grados. El color blanco indica su apariencia estética, y la referencia a "tuplas" podría indicar la presencia de puntos de unión o conexiones adicionales en el codo. Este tipo de codos se utilizan comúnmente en sistemas de ventilación o fontanería para cambiar la dirección del flujo en instalaciones horizontales.

EURO-SUR



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290551 | TAPA CIEGA 110X55 BLANCO | 25 |

Si estás buscando este producto específico para algún propósito o necesitas más detalles, te recomendaría que consultes con un proveedor de artículos de construcción, fontanería o eléctricos, ya que este tipo de productos suelen estar relacionados con instalaciones eléctricas o de fontanería. También podrías buscar en línea en tiendas especializadas o sitios web de construcción para obtener información más detallada sobre este producto en particular.

EURO-SUR



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290525 | CODO MIXTO 110X55X100 RECT./REDONDO | 45 |
| 019349 | CODO MIXTO 150X75-120 RECT./REDONDO SUPRA | 34 |
| 292015 | CODO MIXTO 180X90X150 RECT./REDONDO SUPRA | 8 |

Si estás buscando este producto para un proyecto específico o necesitas más detalles, te recomendaría que consultes con un proveedor especializado en fontanería o instalaciones eléctricas. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas o sitios web de construcción para obtener información más detallada sobre este tipo de codo en particular.

EURO-SUR



Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290530 | CODO 110X55X90° RECTANG. BLANCO HORIZ. | 45 |
| 019291 | CODO 150X75X90° RECTANG. BLANCO HORIZ. | 24 |
| 292019 | CODO 180X90X90° RECTANG. BLANCO HORIZ. SUPRA | 10 |

Si estás buscando este producto para un proyecto específico o necesitas más detalles, te recomendaría que consultes con un proveedor especializado en productos eléctricos o de construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas o sitios web de construcción para obtener información más detallada sobre este tipo de codo en particular.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290550 | VENTANILLA 110X55X100 MIXTA 4 BLANCA (RED./RECT.) | 30 |

Para obtener detalles específicos sobre este producto, te recomendaría contactar a un proveedor de ventanas o materiales de construcción. También podrías buscar en línea en sitios especializados o consultar con un experto en construcción para obtener información precisa sobre la ventana que estás buscando.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290520 | EMPALME MIXTO 110X55X100 RECT./REDONDO | 36 |
| 292014 | EMPALME MIXTO 180X90X150 RECTO SUPRA | 12 |

Si estás buscando este producto para un proyecto específico o necesitas más detalles, te recomendaría que consultes con un proveedor especializado en productos eléctricos o de construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas o sitios web de construcción para obtener información más detallada sobre este tipo de empalme en particular.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019069 | CODO 100X45º REDONDO BLANCO | 36 |
| 019079 | CODO 150X45º REDONDO BLANCO SUPRA | 10 |

Para obtener detalles más precisos sobre este producto o para adquirirlo, te recomendaría que consultes con un proveedor especializado en productos de fontanería o instalaciones eléctricas. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290670 | CODO 100X90º REDONDO BLANCO | 36 |
| 292075 | CODO 150X90º REDONDO BLANCO SUPRA | 4 |

Si estás buscando adquirir este tipo de codo, te recomendaría consultar con un proveedor especializado en productos de fontanería o instalaciones eléctricas. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades específicas.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 290685 | REJILLA REDONDA 120-160 MM SAL. EXT. EMPOTRAR | 1 |

Si estás buscando adquirir esta rejilla específica, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de ventilación o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y especificaciones exactas para garantizar que la rejilla sea compatible con tu aplicación específica.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019073 | REJILLA REDONDA SALIDA EXTERIOR 100 MM | 25 |
| 290464 | REJILLA REDONDA SALIDA EXTERIOR 150 MM | 25 |

Si estás buscando adquirir esta rejilla específica, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de ventilación, fontanería o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que la rejilla sea adecuada para tu aplicación específica y que cumpla con los requisitos de salida al exterior.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|----------------------------------|-----------|
| 290114 | TE REDONDO 100X87° BLANCO | 6 |
| 019081 | TE REDONDO 150X87° BLANCO | 8 |

Si estás buscando adquirir este tipo de "T", te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería, ventilación o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que el "T" sea adecuado para tu aplicación específica.

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290501 | MTRS. TUBO 110X55X1500 RECTANG. BLANCO | 18 |
| 019289 | MTRS. TUBO 150X75X1500 RECTANG. BLANCO | 9 |
| 292010 | MTRS. TUBO 180X90X1000 RECTANG. BLANCO SUPRA | 9 |
| 292011 | MTRS. TUBO 180X90X1500 RECTANG. BLANCO SUPRA | 13,5 |

Si estás buscando adquirir este tipo de tubo, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería, construcción o instalaciones eléctricas. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones, la longitud y cualquier otra especificación para garantizar que el tubo sea adecuado para tu aplicación específica.

EU

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 290605 | <u>MTRS. TUBO 100X1500 REDONDO BLANCO</u> | 12 |
| 019479 | <u>MTRS. TUBO 120X1000 REDONDO BLANCO</u> | 8 |
| 292005 | <u>MTRS. TUBO 150X1000 REDONDO BLANCO SUPRA</u> | 6 |
| 292012 | <u>MTRS. TUBO 150X1500 REDONDO BLANCO SUPRA</u> | 9 |

Si estás buscando adquirir este tipo de tubo, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería, ventilación o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones, la longitud y cualquier otra especificación para garantizar que el tubo sea adecuado para tu aplicación específica.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 019074 | <u>TE RECTANGULAR 110X55 BLANCO</u> | 10 |

Si estás buscando adquirir este tipo de "T", te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería, ventilación o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que el "T" sea adecuado para tu aplicación específica.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019075 | <u>EMPALME MIXTO EN TE 110X55X100 BLANCO</u> | 12 |

Si estás buscando adquirir este tipo de empalme, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería, instalaciones eléctricas o construcción. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que el empalme sea adecuado para tu aplicación específica.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 190670 | <u>CODO REDONDO 100 FLEXIBLE BLANCO</u> | 8 |
| 292018 | <u>CODO REDONDO 150 FLEXIBLE SUPRA</u> | 3 |

Rápido montaje.
Fácil manipulación.
Compatibilidad total.
Ángulo variable de 0° a 90°.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019076 | VALVULA ANTI RETORNO 100 BLANCO | 12 |
| 019083 | VALVULA ANTI RETORNO 150 BLANCO | 8 |

Si estás buscando adquirir esta válvula antirretorno específica, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de fontanería o sistemas hidráulicos. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las especificaciones y el tamaño para garantizar que la válvula sea adecuada para tu aplicación específica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 292023 | VENTANILLA 180X90 SALIDA RECTANG. SUPRA | 9 |

Si estás buscando adquirir esta ventanilla específica, te recomendaría consultar con proveedores especializados en productos de ventilación, construcción o sistemas de climatización. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que la ventanilla sea adecuada para tu aplicación específica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 292024 | VENTANILLA SALIDA 150 REDONDA SUPRA | 8 |

Si estás buscando adquirir esta ventanilla específica, te recomendaría consultar con proveedores locales especializados en productos de ventilación, construcción o sistemas de climatización. También puedes buscar en línea en tiendas especializadas para encontrar opciones que se ajusten a tus necesidades. Asegúrate de verificar las dimensiones y cualquier otra especificación para garantizar que la ventanilla sea adecuada para tu aplicación específica.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019071 | CODO FLEXIBLE MIXTO 100X55X110 (RED./RECT.) | 6 |

En resumen, el "Codo Flexible Mixto 100x55x110 (Red./Rect.)" es un componente flexible diseñado para cambiar la dirección del flujo, con dimensiones específicas de 100 mm de diámetro redondo, 55 mm de ancho rectangular y 110 mm de altura rectangular. Además, tiene una configuración mixta con conexiones redondas y rectangulares. Este tipo de codo flexible puede ser utilizado en sistemas donde se requiere adaptabilidad a diferentes formas y ángulos, como en instalaciones de ventilación o conductos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 190535 | CODO 110X55 RECTANGULAR FLEXIBLE BLANCO | 8 |

En resumen, el "Codo 110x55 Rectangular Flexible Blanco" es un codo rectangular con dimensiones específicas de 110 mm de ancho y 55 mm de altura, que es flexible y de color blanco. Este tipo de codo flexible podría ser utilizado en sistemas de ventilación o conductos donde se requiere adaptabilidad a diferentes ángulos y se prefiere el color blanco.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019072 | CODO FLEXIBLE MIXTO 110X55X100 (RECT./RED.) | 6 |

En resumen, el "Codo Flexible Mixto 110x55x100 (Rect./Red.)" es un codo flexible que combina secciones rectangulares y redondas con dimensiones específicas de 110 mm de ancho y 55 mm de altura para la sección rectangular, y un diámetro de 100 mm para la sección redonda. Este tipo de codo flexible mixto puede ser utilizado en sistemas de ventilación o conductos donde se requiere una transición entre formas diferentes y la capacidad de ajustarse a diferentes ángulos.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01915 – Evacuación de gases PVC

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019078 | CODO 180X90X45° RECTANG. VERTICAL SUPRA | 16 |

En resumen, el "Codo 180x90x45° Rectang. Vertical SUPRA" es un codo rectangular con dimensiones específicas de 180 mm de ancho y 90 mm de altura, que cambia la dirección del flujo en un ángulo de 45 grados y está diseñado para una orientación vertical. Este tipo de codo podría ser utilizado en sistemas de ventilación o conductos donde se requiere un cambio de dirección en una configuración rectangular y vertical, y pertenece a la línea o marca "SUPRA".

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01916 – Extractores de baño

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019001 | EXTRACTOR B-10 100 DIAMETRO | 2 |
| 019263 | EXTRACTOR B-10 120 DIAMETRO | 1 |
| 019264 | EXTRACTOR B-10 150 DIAMETRO | 1 |

Descripción: Axiales para baños y aseos.
Caudales: 95 - 320 m3/h
Modelos: 100 | 120 | 150
Versiones: temporizados, automaticos, humidistato, sensor de presencia.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01916 – Extractores de baño

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>019336</u> | <u>EXTRACTOR BOCA MULTIPLE UNIFAMILIAR</u> | 1 |

Con 5 toberas de aspiración: 4 de 80 mm., para baños y habitaciones y 1 de 125 mm., para la cocina, y 1 de impulsión de 125 mm.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01917 – Extractores industriales

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|---|-----------|
| <u>019480</u> | <u>EXTRACTOR OV EXTERIOR 250 DIAMETRO</u> | 1 |
| <u>019481</u> | <u>EXTRACTOR OV EXTERIOR 300 DIAMETRO</u> | 1 |
| <u>019512</u> | <u>EXTRACTOR OV EXTERIOR 550 DIAMETRO</u> | 1 |

Los ventiladores axiales con motores de rotor exterior destacan por su alta calidad. Con rodamientos a bolas para una larga vida, sin apenas mantenimiento, y hélices y carcasas, fabricadas en chapa de acero y protegidas contra la corrosión mediante pintura epoxi. La serie OV esta preparada para su instalación tanto en interior como en exterior. Motores de rotor exterior de alta calidad. Vida útil superior a 40.000 horas. Con rejilla incorporada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01917 – Extractores industriales

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>019414</u> | <u>EXTRACTOR EXTERIOR 450 DIAMETRO</u> | 1 |

Aplicaciones

Los sistemas de ventilación VOK1 de están especialmente indicados en locales donde se requiere un gran caudal de aire de extracción. Los ventiladores VOK1 pueden ser utilizados para la impulsión directa de aire o para presurización en sistemas de ventilación de humo. Los ventiladores serie VOK1 están especialmente indicados para su montaje en el exterior de la pared. Para una larga vida sin mantenimiento y con protección térmica interna. Carcasas en chapa de acero y pintados con pintura epoxi contra la corrosión. Las series OV1 y VOK1 están preparadas para instalarse a la intemperie en paredes exteriores. Se incluye una caja de conexiones con cable para conexión remota

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01917 – Extractores industriales

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|---------------|--|-----------|
| <u>019511</u> | <u>EXTRACTOR OVK EXTERIOR 550 DIAMETRO</u> | 1 |

Los ventiladores axiales TECNAVENTS con motores de rotor exterior destacan por su alta calidad. Con rodamientos a bolas para una larga vida, sin apenas mantenimiento, y hélices y carcasas, fabricadas en chapa de acero y protegidas contra la corrosión mediante pintura epoxi. La serie OKV esta preparada para su instalación tanto en interior como en exterior. Motores de rotor exterior de alta calidad. Vida útil superior a 40.000 horas. Con rejilla incorporada.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019361 | ABRAZADERA ATORNILLAR 100 PARED | 1 |
| 019389 | ABRAZADERA ATORNILLAR 120 PARED | 1 |
| 019391 | ABRAZADERA ATORNILLAR 200 PARED | 1 |
| 019455 | ABRAZADERA ATORNILLAR 250 PARED | 1 |
| 019392 | ABRAZADERA ATORNILLAR 300 PARED | 1 |

En resumen, la "Abrazadera Atornillar 100 Pared" es una abrazadera diseñada para ser atornillada a la pared y tiene una medida o tamaño de 100. Este tipo de abrazaderas se utilizan comúnmente para asegurar objetos o tuberías en aplicaciones donde se requiere una fijación robusta a una superficie vertical, como una pared. La medida "100" podría referirse al tamaño o diámetro específico de la abrazadera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 019362 | ABRAZADERA ATORNILLAR 100 M-8 | 1 |
| 032119 | ABRAZADERA ATORNILLAR 120 M-8 | 1 |
| 019363 | ABRAZADERA ATORNILLAR 150 M-8 | 1 |

En resumen, la "Abrazadera Atornillar 100 M-8" es una abrazadera diseñada para ser atornillada, con una medida o tamaño de 100, y utiliza un tornillo de tipo M-8. Este tipo de abrazaderas se utilizan comúnmente para asegurar objetos o tuberías en aplicaciones donde se requiere una fijación robusta mediante tornillos. La medida "100" podría referirse al tamaño o diámetro específico de la abrazadera.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 019476 | MANGUITO GALV. LISO 110 MM | 1 |
| 019466 | MANGUITO GALV. LISO 120 MM | 1 |
| 019475 | MANGUITO GALV. LISO 130 MM | 1 |
| 019403 | MANGUITO GALV. LISO 150 MM | 1 |
| 019400 | MANGUITO GALV. LISO 200 MM | 1 |
| 019401 | MANGUITO GALV. LISO 250 MM | 1 |

Manguito de unión corrugado para unión de conductos lisos con los dos extremos corrugados para conexión automática entre unidades. Gran variedad de diámetros desde 100 mm a 400 mm. Diferentes materiales, acero galvanizado y acero inoxidable.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| 019525 | TAPON GALV. 100 M | 1 |

En resumen, el "Tapón Galvanizado 100 M" es un tapón diseñado para cerrar o sellar, fabricado con material galvanizado para mejorar la resistencia a la corrosión, y con una medida de 100, posiblemente en referencia al diámetro o tamaño específico del tapón. Este tipo de tapones se utilizan comúnmente en sistemas de fontanería, tuberías o conductos para cerrar extremos y evitar el flujo no deseado.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR



Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 126990 | TUBO GALV. LISA 90X1000X0.5 | 1 |
| 126004 | TUBO GALV. LISA 100X 1000X 0.6 mm | 1 |
| 126100 | TUBO GALV. LISA 100X1000X0.8 | 1 |
| 126122 | TUBO GALV. ESTUFA 100 mm C/ LLAVE | 1 |
| 126121 | TUBO GALV. LISA 110X1000X0.6 mm | 1 |
| 126143 | TUBO GALV. LISA 110X1000X0.8 | 1 |
| 126120 | TUBO GALV. LISA 120X1000X0.6 mm | 1 |
| 126123 | TUBO GALV. ESTUFA 120 mm C/ LLAVE | 1 |
| 156125 | TUBO GALV. LISA 125X1000X0.6 | 1 |
| 156126 | TUBO GALV. LISA 125X1000X0.8 | 1 |
| 019110 | TUBO GALV. LISA 130X1000X0.6 | 1 |
| 019111 | TUBO GALV. LISA 140X1000X0.6 | 1 |
| 019112 | TUBO GALV. LISA 150X1000X0.6 | 1 |
| 019113 | TUBO GALV. LISA 150X1000X0.8 | 1 |
| 019114 | TUBO GALV. LISA 160X1000X0.6 | 1 |
| 019115 | TUBO GALV. LISA 160X1000X0.8 | 1 |
| 019116 | TUBO GALV. LISA 175X1000X0.6 | 1 |
| 019117 | TUBO GALV. LISA 175X1000X0.8 | 1 |
| 019887 | TUBO GALV. LISA 180X1000X0.6 | 1 |
| 019888 | TUBO GALV. LISA 180X1000X0.8 | 1 |
| 126201 | TUBO GALV. LISA 200X1000X0.6 | 1 |
| 126203 | TUBO GALV. LISA 200X1000X0.8 | 1 |
| 019118 | TUBO GALV. LISA 250X1000X0.6 | 1 |
| 126225 | TUBO GALV. LISA 250X1000X0.8 | 1 |
| 019119 | TUBO GALV. LISA 300X1000X0.6 | 1 |
| 126230 | TUBO GALV. LISA 300X1000X0.8 | 1 |
| 019752 | TUBO GALV. LISA 350X1000X0.6 | 1 |
| 019287 | TUBO GALV. LISA 400X1000X0.8 | 1 |

EURO-SUR



Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019120 | CODO GALV. LISA 100X 45° | 1 |
| 019121 | CODO GALV. LISA 110X 45° | 1 |
| 019122 | CODO GALV. LISA 120X 45° | 1 |
| 126552 | CODO GALV. LISA 125X45° | 1 |
| 019124 | CODO GALV. LISA 130X 45° | 1 |
| 019126 | CODO GALV. LISA 140X 45° | 1 |
| 019128 | CODO GALV. LISA 150X 45° | 1 |
| 019130 | CODO GALV. LISA 175X 45° | 1 |
| 126204 | CODO GALV. LISA 200X45° | 1 |
| 019131 | CODO GALV. LISA 250X 45° | 1 |
| 019091 | CODO GALV. LISA 300X45° | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 126055 | CODO GALV. LISA 100X 90° | 1 |
| 126057 | CODO GALV. LISA 110X90° | 1 |
| 126056 | CODO GALV. LISA 120X90° | 1 |
| 126190 | CODO GALV. LISA 125X90° | 1 |
| 019123 | CODO GALV. LISA 130X 90° | 1 |
| 019125 | CODO GALV. LISA 140X 90° | 1 |
| 019127 | CODO GALV. LISA 150X 90° | 1 |
| 019657 | CODO GALV. LISA 160X 90° | 1 |
| 019129 | CODO GALV. LISA 175X 90° | 1 |
| 126205 | CODO GALV. LISA 200X90° | 1 |
| 019109 | CODO GALV. LISA 250X90° | 1 |
| 019132 | CODO GALV. LISA 300X 90° | 1 |



Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 126888 | SOMBRETERE GALV. 100 MM | 1 |
| 126889 | SOMBRETERE GALV. 110 MM | 1 |
| 126890 | SOMBRETERE GALV. 120 MM | 1 |
| 019133 | SOMBRETERE GALV. 125 MM | 1 |
| 019134 | SOMBRETERE GALV. 130 MM | 1 |
| 019135 | SOMBRETERE GALV. 140 MM | 1 |
| 019136 | SOMBRETERE GALV. 150 MM | 1 |
| 019137 | SOMBRETERE GALV. 160 MM | 1 |
| 019138 | SOMBRETERE GALV. 175 MM | 1 |
| 019630 | SOMBRETERE 180 MM GALV. | 1 |
| 019139 | SOMBRETERE GALV. 200 MM | 1 |
| 019140 | SOMBRETERE GALV. 250 MM | 1 |
| 019141 | SOMBRETERE GALV. 300 MM | 1 |
| 019288 | SOMBRETERE GALV. 400 MM | 1 |



Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|--|-----------|
| 019741 | MANGUITO GALV. LISO 300 HH | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019398 | SOMBRETERE GALV. 100 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 126879 | SOMBRETERE GALV. 110 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019399 | SOMBRETERE GALV. 120 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019655 | SOMBRETERE GALV. 150 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019463 | SOMBRETERE GALV. 160 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019666 | SOMBRETERE GALV. 175 GIRATOR. VELETA | 1 |
| 019295 | SOMBRETERE GALV. 180 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019294 | SOMBRETERE GALV. 250 GIRATORIO VELETA | 1 |
| 019745 | SOMBRETERE GALV. 300 GIRATORIO VELETA | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019524 | TES GALV. LISA 100X90° | 1 |
| 019324 | TES GALV. LISA 120X90° | 1 |
| 019555 | TES GALV. LISA 125X 90° | 1 |
| 019261 | TES GALV. LISA 140X 90° | 1 |
| 019556 | TES GALV. LISA 200X 90° | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019658 | RED. GALV. LISA 150-125 | 1 |
| 019461 | RED. GALV. LISA 175-150 | 1 |
| 019542 | RED. GALV. LISA 200-175 | 1 |
| 019852 | RED. GALV. LISA 250-175 | 1 |
| 019460 | RED. GALV. LISA 250-200 | 1 |
| 019459 | RED. GALV. LISA 300-200 | 1 |
| 019459 | RED. GALV. LISA 300-250 | 1 |
| 019462 | RED. GALV. LISA 350-300 | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019607 | SOMBRETERE GALV.120MM ANTIREVOCO | 1 |
| 126876 | SOMBRETERE GALV. 150 ANTIRREVOCANTE | 1 |
| 019367 | SOMBRETERE GALV. 160 MM ANTIREVOCO | 1 |
| 019603 | SOMBRETERE GALV. 175 MM ANTIREVOCO | 1 |
| 019604 | SOMBRETERE GALV. 180 MM ANTIREVOCO | 1 |
| 019605 | SOMBRETERE GALV. 200 MM ANTIREVOCO | 1 |
| 019606 | SOMBRETERE GALV. 250 MM ANTIREVOCO | 1 |
| 019305 | SOMBRETERE GALV. 300 MM ANTIREVOCO | 1 |

E

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 641217 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 10 Cm GALV. | 1 |
| 019284 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 11 cm GALV. | 1 |
| 641219 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 12 Cm GALV. | 1 |
| 019285 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 12,5 Cm GALV. | 1 |
| 019319 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 13 Cm GALV. | 1 |
| 641218 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 14 Cm GALV. | 1 |
| 641221 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 15 Cm GALV. | 1 |
| 019286 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 16 Cm GALV. | 1 |
| 641175 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 17 Cm GALV. | 1 |
| 641254 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 18 Cm GALV. | 1 |
| 641222 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 20 Cm GALV. | 1 |
| 019353 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 22 Cm GALV. | 1 |
| 641223 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 25 Cm GALV. | 1 |
| 641224 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 30 Cm GALV. | 1 |
| 641225 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 32 Cm GALV. | 1 |
| 641235 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 35 Cm GALV. | 1 |
| 641227 | EXTRACTOR GHIBLI DIAM 40 Cm GALV. | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01920 – Tubo y accesorio liso galvanizado

| Código | Denominación Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 641211 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 22X22 | 1 |
| 641212 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 27X27 | 1 |
| 641213 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 32X32 | 1 |
| 019340 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 37X37 | 1 |
| 641285 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 42x42 | 1 |
| 644747 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 47X47 | 1 |
| 019279 | EXTRACTOR GHIBLI GALV. CM 52X52 | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Artículo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019505 | MANGUITO COAXIAL H/H 100-60 | 1 |
| 019383 | MANGUITO COAXIAL H/H 110-80 | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Podría indicar alguna medida o especificación técnica del manguito. Por ejemplo, un diámetro exterior de 100 unidades y un diámetro interior de 60 unidades. Si necesitas más información o si tienes alguna pregunta específica sobre este manguito coaxial, te recomendaría consultar con el proveedor o fabricante para obtener detalles adicionales y asegurarte de obtener la información correcta para tus necesidades.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019507 | DEFLECTOR COAXIAL Ø 60/100 ALUMINIO | 1 |
| 019384 | DEFLECTOR COAXIAL Ø 80/110 ALUMINIO | 1 |

Indica el material de fabricación del deflector. En este caso, está hecho de aluminio, lo que podría ser beneficioso para resistir la corrosión y mantener un peso ligero. En resumen, este deflector coaxial de Ø 60/100 en aluminio probablemente se utiliza en sistemas de ventilación o escape donde se requiere una dirección específica del flujo, y su construcción de aluminio sugiere durabilidad y resistencia a la corrosión.

Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019372 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *500 M/M | 6 |
| 019373 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *1000 M/M | 6 |
| 019374 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *1500 M/M | 6 |
| 019378 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *500 M/M | 6 |
| 019379 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *1000 M/M | 6 |
| 019380 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *1500 M/M | 6 |
| 019500 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *500 M/H | 6 |
| 019501 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *1000 M/H | 6 |
| 019502 | TUBO ESTANCO Ø 60/100 *1500 M/H | 6 |
| 019386 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *500 M/H | 6 |
| 019387 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *1000 M/H | 6 |
| 019388 | TUBO ESTANCO Ø 80/110 *1500 M/H | 6 |

En resumen, este tubo estanco Ø 60/100 *500 M/M probablemente se utiliza en sistemas de ventilación o escape donde se requiere un conducto hermético con un diámetro exterior de 100 unidades, un diámetro interior de 60 unidades y una longitud de 500 mm. Si planeas utilizarlo, asegúrate de que sea compatible con los demás componentes de tu sistema y sigue las recomendaciones del fabricante.

Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019377 | CODO ESTANCO H/H 87° T/GASES 100-60 | 1 |
| 019376 | CODO ESTANCO H/H 87° 100-60 | 1 |
| 019382 | CODO ESTANCO H/H 87° 110-80 | 1 |
| 019504 | CODO COAXIAL M/H 87° 100-60 T/GASES | 1 |
| 019314 | CODO COAXIAL M/H 90° 100-60 | 1 |


Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| 019375 | <u>CODO ESTANCO H/H 45° 100-60</u> | 1 |
| 019381 | <u>CODO ESTANCO H/H 45° 110-80</u> | 1 |
| 019503 | <u>CODO ESTANCO M/H 45° 100-60</u> | 1 |



Familia 01923 – Evacuacion de humos coaxial

| Codigo | Denominacion Articulo | Udes/Caja |
|------------------------|---|-----------|
| 019506 | <u>CONEXION COAXIAL M/H 100-60 REC. CONDENSADOS</u> | 1 |

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

novedades 2023, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA


TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

| CdFam | Nombre Familia | Página |
|--------------|--|---------------|
| 01901 | TUBO ALUMINIO COMPACTADO | 1 |
| 01902 | EVACUACION GASES DE CHAPA | 2 |
| 01903 | REJILLAS EVACUACION DE GASES | 3-4 |
| 01906 | EVACUACION GASES ALUMINIO | 5-7 |
| 01907 | EVACUACION DE GASES DOBLE PERED INOX | 7-8 |
| 01908 | TUBO ACERO VITRIFICADO NEGRO BRILLO | 9-14 |
| 01909 | TUBO Y ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE | 15-22 |
| 01910 | EVACUACION GASE DOBLE PARED INOX 304-304 | 22-24 |
| 01915 | EVACUACION DE GASES PVC | 24-32 |
| 01916 | EXTRACTORES DE BAÑO | 32-33 |
| 01917 | EXTRACTORES INDUSTRIALES | 33 |
| 01920 | TUBOS Y ACESORIO LISO GALVANIZADO | 34-38 |
| 01923 | EVACUACION DE HUMOS ESTANCO | 38-40 |

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION