

CATÁLOGO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.


028

Registros Fundición


EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)

 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacén Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlúcar-Trebujena Km 0,5
11540 Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Tfno 956384347

Tienda
C/ Fray Manuel María, 1
11540 Sanlúcar de Bda
Cádiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlúcar, 27
11500 Puerto de Santa María
Cádiz
Tfno: 956543354

Familia 02801 – Tapas de fundición redonda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
370601	TAPA FUNDICION DUCTIL 600 C-250 H4	1
370602	TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ ALTURA 7	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.



Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
26-57H4C250 NO ARTICULADO	Ø 57 cm	Ø 48 cm	Ø 44 cm	4 cm
26-70H4C250 NO ARTICULADO	Ø 70 cm	Ø 58 cm	Ø 55 cm	4 cm
26-70H4C250 ARTICULADO	Ø 70 cm	Ø 55 cm	Ø 52 cm	7 cm
24-73H7C250 ARTICULADO	Ø 72	Ø 55 cm	Ø 52 cm	7 cm

Familia 02801 – Tapas de fundición redonda

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028025	TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ 23-83 ALTURA 10	1
028018	TAPA FUND DUCTIL 600 D-400 BVQ T2066 ALTURA 10	1
371111	TAPA FUNDIC. DUCTIL ART 1100 D-400 BVQ RED.	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.



Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
26-57H4D400 NO ARTICULADO	Ø 57 cm	Ø 50 cm	Ø 42 cm	4 cm
24-73H7D400	Ø 72 cm	Ø 59 cm	Ø 56 cm	7 cm
24-73H10D400	Ø 72 cm	Ø 59 cm	Ø 54 cm	10 cm
23-83D400	Ø 81 cm	Ø 61 cm	Ø 57 cm	10 cm
23-75D400	Ø 75 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm
25-100H10D400	Ø 100 cm	Ø 85 cm	Ø 78 cm	10 cm

Familia 02801 – Tapas de fundición redonda

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
372065	TAPA DUCTIL 600 D-400 INSONORIZADA	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.



Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
23-ESTANCA	Ø 83 cm	Ø 63 cm	Ø 60 cm	10 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
372020	TAPA ALUMINIO 20X20 ACOMETIDA	1

Registro cuadrado con tapa circular en fundición de aluminio



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
282020	TAPA DUCTIL 20X20 ACOMETIDA	1

- CLASE : B-125
- MATERIAL : Fundición Dúctil.
- ACABADO : Pintura Asfáltica Negra.
- Superficie antideslizante.
- Tornillo antirrobo

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
46	20x20 cm	Ø 16 cm	Ø 14 cm	1 cm



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÖN

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028228	TAPA DUCTIL 25X25 B-125 BVQ	1
373031	TAPA DUCTIL 30X30 B-125 BVQ	1
374242	TAPA DUCTIL 40X40 B-125 BVQ	1
375050	TAPA DUCTIL 50X50 B-125 BVQ	1
376161	TAPA DUCTIL 60X60 B-125 BVQ	1
377171	TAPA DUCTIL 70X70 B-125 BVQ	1
378118	TAPA DUCTIL 80X80 B-125 BVQ	1
379092	TAPA DUCTIL 90X90 B-125 BVQ	1



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga 12,5 Tm

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
0-0	22x22 cm	19x19 cm	17x17 cm	2 cm
0	25x25 cm	22x22 cm	20x20 cm	2,5 cm
1	32x32 cm	29x29 cm	27x27 cm	2,5 cm
2	42x42 cm	39x39 cm	37x37 cm	3 cm
3	52x52 cm	49x49 cm	47x47 cm	3 cm
4	62x62 cm	59x59 cm	52x52 cm	3 cm
5	72x72 cm	69x69 cm	67x67 cm	4 cm
6	82x82 cm	79x79 cm	76x76 cm	4 cm
7	92x92 cm	89x89 cm	81x81 cm	4 cm
8	102x102 cm	95x95 cm	90x90 cm	5 cm

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
281313	TAPA BOCA LLAVE 150X185X90 H/F	1

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
55	Ø 22 cm	Ø 10 cm	Ø 9 cm	19 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
372625	TAPA FUNDICION 25X25 CAMPSA C/TORN	1
028013	TAPA FUNDICION 40X40 CAMPSA C/TORN	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
91	25x25 cm	Ø 17 cm	Ø 15 cm	2 cm
01-30X30	30x30 cm	Ø 21 cm	Ø 19 cm	2 cm
92	40x40 cm	Ø 28 cm	Ø 26 cm	2 cm
93	50x50 cm	Ø 35 cm	Ø 33 cm	3 cm
94	60x60 cm	Ø 44 cm	Ø 42 cm	3 cm
95	70x70 cm	Ø 54 cm	Ø 52 cm	3,5 cm
96	80x80 cm	Ø 70 cm	Ø 64 cm	3,5 cm

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028789	TAPA DUCTIL 30X30 C-250 BVQ	1
374545	TAPA DUCTIL 40X40 C-250 BVQ	1
375454	TAPA DUCTIL 50X50 C-250 BVQ	1
373535	TAPA DUCTIL 60X60 C-250 BVQ	1
373737	TAPA DUCTIL 70X70 C-250 BVQ	1
373838	TAPA DUCTIL 80X80 C-250 BVQ	1
371010	TAPA DUCTIL 100X100 C-250 BVQ	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
9	42x42 cm	35x35 cm	30x30 cm	4 cm
10	52x52 cm	45x45 cm	40x40 cm	4 cm
11	62x62 cm	55x55 cm	50x50 cm	4 cm
12	72x72 cm	65x65 cm	60x60 cm	5 cm
13	82x82 cm	73x73 cm	70x70 cm	6 cm
14	92x92 cm	85x85 cm	80x80 cm	6,5 cm
15	102x102 cm	95x95 cm	90x90 cm	7 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
375250	TAPA DUCTIL 50X50 B-125 BVQ RELLENABLE	1
375350	TAPA DUCTIL 60X60 B-125 BVQ RELLENABLE	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Cavidad rellenable
- Pintura Negra Antioxidante

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
RELLE-40B	42x42 cm	38x38 cm	34x34 cm	5 cm
RELLE-50B	52x52 cm	48x48 cm	44x44 cm	5 cm
RELLE-60B	62x62 cm	58x58 cm	54x54 cm	5 cm
RELLE-70B	72x72 cm	67x67 cm	60x60 cm	5 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
374044	TAPA DUCTIL 40X40 D-400 BVQ ALTURA 10	1
376056	TAPA DUCTIL 50X50 D-400 BVQ ALTURA 5	1
376055	TAPA DUCTIL 50X50 D-400 BVQ ALTURA 10	1
028047	TAPA DUCTIL 60X60 D-400 BVQ ALTURA 5	1
376064	TAPA DUCTIL 60X60 D-400 BVQ ALTURA 10	1
028044	TAPA DUCTIL 70X70 D-400 BVQ ALTURA 5	1
373848	TAPA DUCTIL 80X80 D-400 BVQ ALTURA 5	1
028178	TAPA DUCTIL 80X80 D-400 BVQ ALTURA 10	1
371011	TAPA DUCTIL 100X100 D-400 BVQ ALTURA 10	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
80H10	42x42 cm	35x35 cm	30x30 cm	10 cm
80H5	42x42 cm	35x35 cm	30x30 cm	5 cm
81H10	52x52 cm	45x45 cm	40x40 cm	10 cm
81H5	52x52 cm	45x45 cm	40x40 cm	5 cm
82H10	62x62 cm	55x55 cm	50x50 cm	10 cm
82H5	62x62 cm	55x55 cm	50x50 cm	5 cm
83H10	72x72 cm	65x65 cm	60x60 cm	10 cm
83H5	72x72 cm	65x65 cm	60x60 cm	5 cm
84H10	82x82 cm	75x75 cm	70x70 cm	10 cm
84H5	82x82 cm	75x75 cm	70x70 cm	5 cm
85H10	92x92 cm	85x85 cm	80x80 cm	10 cm
85H5	92x92 cm	85x85 cm	80x80 cm	5 cm
86	102x102 cm	95x95 cm	90x90 cm	10 cm
87	112x112 cm	105x105 cm	100x100 cm	10 cm
88	122x122cm	115x115 cm	110x110 cm	10 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028054	TAPA DUCTIL 50X50 B-250 BVQ RELLENABLE	1
028055	TAPA DUCTIL 60X60 B-250 BVQ RELLENABLE	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición dúctil
- Cavidad rellenable
- Pintura negra antioxidante

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
RELLE-40C	42x42 cm	38x38 cm	34x34 cm	10 cm
RELLE-50C	52x52 cm	48x48 cm	44x44 cm	10 cm
RELLE-60C	62x62 cm	58x58 cm	54x54 cm	10 cm
RELLE-70C	72x72 cm	67x67 cm	60x60 cm	10 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
377062	TAPA DUCT A-1 72X62 D-400 ENDESA (S/NORMA)	1
377063	TAPA DUCT A-2 1275X75 D-400 ENDESA (S/NORMA)	1

- Endesa
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Junta de Poluetileno

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
20-A1HA	75x65 cm	72x62 cm	67x57 cm	8 cm
22-A2HA	75x124 cm	72x124 cm	62x114 cm	6 cm



Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
377060	TAPA DUCT A-1 72X62 D-400 ENDESA BVQ	1
377889	TAPA DUCT 1275X75 D-400 ENDESA BVQ A-2	1

- Norma UNE-EN-124
- Certificación AENOR
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Junta de Poluetileno

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
20-A1HA	75x65 cm	72x62 cm	67x57 cm	8 cm
22-A2HA	75x124 cm	72x124 cm	62x114 cm	6 cm



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
378212	TAPA DUCTIL 82X102 TELEFONICA B-125	1
028049	TAPA DUCTIL 100X80 D-400 BVQ TELEFONICA	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Marco perfil de angular

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
17H B125	100x80 cm	100x40 cm	88x68 cm	6 cm
17H D400	100x80 cm	100x40 cm	88x68 cm	6 cm
18D B125	100x120 cm	100x40 cm	88x108 cm	6 cm
18D D400	100x120 cm	100x40 cm	88x108 cm	6 cm

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
378888	TAPA DUCTIL 88X88 TC D-400 BVQ (TELECOMUN.)	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm
- Disponible normalizada y homologada

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
TELECO 88X88	88x88 cm	80x80 cm	75x75 cm	10 cm

Familia 02802 – Tapas de fundición cuadrada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028021	TAPA DUCTIL 134X92 TC D-400 BVQ (TELECOMUN.)	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm
- Disponible normalizada y homologada

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
TELECO134X92	134x92 cm	122x80 cm	120x78 cm	10 cm

Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028009	ARQUETA POLIPROPILENO 47X24X50 PARA TAPA O REJA	1

MATERIAL: Polipropileno
 CLASE: C-250
 Rejas adaptables:
 -Ref: Rejapo50x27
 -Ref: Reja52x25
 -Ref: 31

Referencia	Dimensiones	Altura	Salida
*AP95C	47x24 cm	50 cm	20 cm
**AP700	74x30 cm	70 cm	20 cm




Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028029	REJA PLANA 46X23 C-250 BARROTE HORIZONTAL UNE-EN-124	1

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra
- Válida para arqueta de polipropileno AP95C

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
31	53x31 cm	46x23 cm	44x19 cm	3,5 cm



Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
374030	REJILLA IMBORNAL 55X35 C-250 DUCTIL CÓNCAVA	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
30	57x37 cm	53x34 cm	49x29 cm	4,2/3,5/4,2 cm



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
375025	REJILLA IMBORNAL 40X30 C-250 DUCTIL CÓNCAVA	1



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
ADAJA	44x34 cm	38x28 cm	37x27 cm	3,5 cm



Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028065	REJILLA IMBORNAL 50X25 UNE-EN-124 C-250	1



- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Válida para arqueta de polipropileno AP95C

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
PO50X25	47x25 cm	46x24 cm	45x20 cm	3 cm

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
373032	REJILLA IMBORNAL 30X30 C-250 DUCTIL	1
373038	REJILLA 40X40 C-250 FUNDICION DUCTIL	1
373039	REJILLA 50X50 C-250 FUNDICION DUCTIL	1
373040	REJILLA 60X60 C-250 FUNDICION DUCTIL	1



Reja y marco plana en fundición dúctil para 25 TN. de carga de rotura. cumple norma UNE EN-124 clase C-250

REFERENCIA	RESISTENCIA	LONG. EXT. MARCO mm.	ALTURA H mm.	LONG. REJA L x L mm.	PASO LIBRE P mm.
D-12	C250	360 x 360	35	300 x 300	260 x 260
D-12A	C250	435 x 420	35	390 x 390	350 x 350
D-12CP	C250	545 x 545	35	485 x 485	436 x 436
D-12C	C250	620 x 620	35	480 x 480	446 x 446
D-12B	C250	650 x 650	35	590 x 590	545 x 545

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAFONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028060	REJILLA 40X40 C-250 FUNDICION DUCTIL CÓNCAVA	1
028125	REJILLA 50X50 C-250 FUNDICION DUCTIL CÓNCAVA	

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
CONCAVA30x30	32x32 cm	29x29 cm	26x26 cm	4 cm
32-CONCAVA	42x42 cm	39x39 cm	36x36 cm	4 cm
33-CONCAVA	52x52 cm	49x49 cm	46x46 cm	4 cm
34-CONCAVA	62x62 cm	59x59 cm	56x56 cm	4 cm
34-70CONCAVA	72x72 cm	65x65 cm	60x60 cm	4 cm
34-80CONCAVA	82x82 cm	75x75 cm	70x70 cm	4 cm



Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
372575	REJILLA DUCTIL 75X25 C-250 S/MARCO	1
373075	REJILLA DUCTIL 75X30 C-250 S/MARCO	1
028003	REJILLA DUCTIL 75X40 C-250 S/MARCO	1
375075	REJILLA DUCTIL 75X50 C-250 S/MARCO	1

- Reja Suelta para Canaleta sin Marco
- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante

Referencia	Dimensiones	Altura
69	50x12,5 cm	2,7 cm
70	75x20 cm	2,7 cm
71	75x25 cm	2,7 cm
72	75x30 cm	2,7 cm
73	75x35 cm	2,7 cm
74	75x40 cm	2,7 cm
75	75x50 cm	2,7 cm
75-60	75x60 cm	2,7 cm



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028987	REJILLA IMBORNAL 51X31 D-400	1



- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Válida para arqueta de polipropileno AP95C

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
31-D400	53x31 cm	46x23 cm	44x19 cm	3,5 cm

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028356	REJILLA DUCTIL 75X30 D-400 S/MARCO	1
028053	REJILLA DUCTIL 75X40 D-400 S/MARCO	1




- Reja Suelta para Canaleta sin Marco
- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante

Referencia	Dimensiones	Altura
70D400	75x20 cm	2,7 cm
71D400	75x25 cm	2,7 cm
72D400	75x30 cm	2,7 cm
73D400	75x35 cm	2,7 cm
74D400	75x40 cm	2,7 cm
75D400	75x50 cm	2,7 cm
75-60D400	75x60 cm	2,7 cm

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
370621	REJILLA PLANA DESMONTABLE 71X34	1



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
39	71x34 cm	60x26 cm	58x24 cm	3,5 cm

EUF
Saavaico
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
375035	REJILLA IMBORNAL 58X40 C-250 DUCTIL	1

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
35	45x33 cm	40x28 cm	39x25 cm	5 cm
36	58x40 cm	54x37 cm	39x29 cm	5 cm



Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
370975	IMBORNAL 82X34 C-250 DUCTIL BVQ	1

- Fundición dúctil
- Superficie antideslizante
- Pintura negra
- Rotura de carga: 25 Tm
- Válida para arqueta de polipropileno AP700

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
37	82x34 cm	74x28 cm	75x21 cm	3 cm




Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
380875	REJA-MARCO ONDA 75X30 C-250 BVQ	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 25 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
40	80x35 cm	72x29 cm	68x24 cm	3,5 cm



Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
374436	REJILLA IMBORNAL 67X36 D-400	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
REJILLA67X36D400	67x36 cm	64x34 cm	60x30 cm	4 cm



Grup
ALCANTARA
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA
GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028333	REJILLA IMBORNAL 60X40 D-400 DUCTIL CÓNCAVA	1

- Fundición dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura negra antioxidante
- Rotura de carga: 40 Tm

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
REJILLA40X60D400	62x46 cm	60x40 cm	57x37 cm	4 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
028028	REJILLA IMBORNAL 60X60 D-400 DUCTIL	1

Reja Cuadrada con Marco

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
32D400	47x43 cm	38x38 cm	34x34 cm	4 cm
33D400	54x51 cm	48x48 cm	44x44 cm	4 cm
34D400	64x61 cm	58x58 cm	54x54 cm	4 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02803 – Imbornales de fundición

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
371050	REJILLA SIN MARCO 100X50 D-400	1

Norma UNE-EN-124

- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante

Referencia	Dimensiones	Altura
104	75x50 cm	7 cm
105	100x50 cm	7 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓNGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
372068	REJILLA FUND. M/R DUCTIL 600 D-400BVQ AL. 10 DIA. 73	1
372067	REJILLA FUNDICI M/R DUCTIL 600 D-400BVQ ALTURA 10	1



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura
23-73H10REJA	Ø 72 cm	Ø 55 cm	Ø 53 cm	10 cm
23-83REJA	Ø 82 cm	Ø 61 cm	Ø 57 cm	10 cm

Familia 02803 – Imbornales de fundición

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
371650	IMBORNAL SIFONICO MOD. ONDA (67X25)	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Opcional: Salida Horizontal o Vertical


Referencia	Marco	Tapa	Paso Libre	Altura	Salida
106C250	55x25 cm	52x22 cm	50x20 cm	57 cm	19 cm
106D400	55x25 cm	52x22 cm	50x20 cm	57 cm	19 cm



Familia 02804 – Sumideros de fundición

EURO-SUR
Santúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
372727	SUMIDERO H/F 15X15 C/MARCO	1
372121	SUMIDERO H/F 20X20 C/MARCO	1
372526	SUMIDERO H/F 25X25 C/MARCO	1
373131	SUMIDERO H/F 30X30 C/MARCO	1
374041	SUMIDERO H/F 40X40 C/MARCO	1



- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil.
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante

Referencia	Marco	Tapa	Desagüe
59	15x15 cm	Ø 12 cm	Ø 4,6 cm
60	20x20 cm	Ø 16 cm	Ø 5 cm
61	25x25 cm	Ø 20 cm	Ø 8 cm
62	30x30 cm	Ø 26 cm	Ø 10 cm
63	40x40 cm	Ø 30 cm	Ø 11,5 cm

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

- 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 02805 – Tapas de telecomunicaciones

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028045	TAPA HORMIGON 41X41 PEATONAL TELECOMUNICA	1
028058	TAPA HORMIGON 62x106 cm 7 cm(2 placas)TELECOMUN B-125	1
028001	TAPA REGISTRO TELECOMUN. HORMIGON 94X84-2 placas	1
028048	TAPA REGISTRO HORMIGON 125x106 cm 7 cm (4 placas)TELECOMUN.	

Hormigón HA-30 N/mm²

- Armadura B 500S
- Uso exclusivo peatonal
- Homologado por Telefónica

Referencia	Marco	Tapa	Altura
Tipo D	125x106 cm	30x103 cm	7 cm (4 placas)
Tipo DM	62x106 cm	31x104 cm	7 cm (2 placas)
Tipo H	94x84 cm	46x83 cm	7 cm (2 placas)
Tipo M	41x41 cm	40x40 cm	7 cm

Familia 02806 – Tapas registro rellenable galvanizada

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028031	TAPA REGISTRO GALVAN. 40X40 RELLENABLE H.50	1
028032	TAPA REGISTRO GALVAN. 50X50 RELLENABLE H.50	1
028033	TAPA REGISTRO GALVAN. 60X60 RELLENABLE H.50	1
028026	TAPA REGISTRO GALVAN. 70X70 RELLENABLE H.50	1
028027	TAPA REGISTRO GALVAN. 80X80 RELLENABLE H.50	1

marco y tapa hermética fabricada en acero de 3mm. de espesor y posterior tratamiento

galvanizado en caliente de Zinc fundido, pureza 99.95% y 150 Micras. Gama con la certificación de RESISTENCIA y ESTANQUEIDAD de la norma EN-1253.

Código	Producto	↗ (mm)	Nr	Nr
ZIN10-6913	Registros Galvanizado con Marco h. 50	300 x 300	-	100
ZIN10-6914	Registros Galvanizado con Marco h. 50	400 x 400	-	100
ZIN10-6915	Registros Galvanizado con Marco h. 50	500 x 500	-	100
ZIN10-6916	Registros Galvanizado con Marco h. 50	600 x 600	-	100
ZIN10-6917	Registros Galvanizado con Marco h. 50	700 x 700	-	50
ZIN10-6918	Registros Galvanizado con Marco h. 50	800 x 800	-	50

Familia 02807 – Tapas registro rellenable aluminio

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028052	TAPA REGISTRO ALUMI. 40X40 RELLENABLE H.50	1

Marco y Tapa de registro Hermética de aluminio con cierre estanco y tornillería inoxidable CERTIFICADAS SEGÚN NORMA EN 1253.



Familia 02808 – Guardacaños de fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028042	CUBREBAJANTES DE 110 X 165 CM FUNDICION	1

- Fundición dúctil
- Pintura negra

Referencia	Diámetro interior	Válido para bajantes de	Longitud
CB165	Ø 13 cm	Ø 11 cm	164 cm
CB100	Ø 11 cm	Ø 9 cm	100 cm



Familia 02809 – Tapas registro inox rellenable y lisa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028059	TAPA REGISTRO INOX 40x40 H-50 ESTANCA RELLENABLE	1

Marco y Tapa de registro Hermética con cierre estanco de acero inoxidable AISI 304 RELLENABLE con mallazo 50x50 Ø4mm. Clase de carga ligera. H-50mm. Conforme a norma EN 1253.



Familia 02809 – Tapas registro inox rellenable y lisa

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028056	TAPA REGISTRO INOX 304/316. 40X40 ANTIDESLIZANTE	1
028057	TAPA REGISTRO INOX 304/316. 60X60 ANTIDESLIZANTE	1

Marco y Tapa de registro Hermética con cierre estanco de acero inoxidable AISI 304/316 ANTIDESLIZANTE, LISA. Clase de carga peatonal. H-70mm. Conforme a norma EN 1253.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02810 – Canal de fundición

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
283033	CANAL C/REJILLA DUCTIL 100X13-10	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil (canal incluido)
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
76 D400	100x15 cm	100x12 cm	100x10 cm	10 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02810 – Canal de fundición

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
028020	CANAL C/REJILLA DUCTIL 75X20-15	1
283030	CANAL C/REJILLA DUCTIL 75X30-20	1

- Norma UNE-EN-124
- Fundición Dúctil (canal incluido)
- Superficie Antideslizante
- Pintura Negra Antioxidante
- Rotura de Carga: 40 Tm.

Referencia	Marco	Reja	Paso Libre	Altura
78 D400	75x20 cm	75x17 cm	75x15 cm	15 cm
79 D400	75x30 cm	75x27 cm	75x25 cm	20 cm

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 02816 – Pates de polietileno

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
379511	PATE RECTO DE POLIPROPILENO STANDAR	1

Material y revestimiento: núcleo de acero ondulado de 12mm recubierto con polipropileno copolímero de fuerte resistencia a los choques. La superficie del pate posee un diseño en relieve que evita el deslizamiento. Conformidad con la norma EN 13101:

Ensayos en carga: desviación $\leq 10\text{mm}$ para una carga vertical de 2 kN, con una desviación permanente $\leq 2\text{mm}$ - desviación $\leq 50\text{mm}$ para 4 kN, clase I

Esfuerzo mínimo de 5 kN

Impacto: 20 kg para una caída vertical de una altura de 1m

Deformación $\leq 5\text{mm}$ sobre la longitud del brazo

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

 FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

 Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

 GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 02817 – Tapas de registro metálicas

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
186830	TAPA GALV. 25X25 C/MARCO H50	1
186831	TAPA GALV. 35X35 C/MARCO H50	1
186832	TAPA GALV. 45X45 C/MARCO H50	1
186833	TAPA GALV. 55X55 C/MARCO H50	1
186834	TAPA GALV. 65X65 C/MARCO H50	1
186835	TAPA GALV. 75X75 C/MARCO H50	1



Tapa de registro suelo en acero galvanizado

Familia 02818 – Marcos arquetas inoxidable

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
282222	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 20X20	1
282727	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 25X25	1
283232	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 30X30	1
283239	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 33X33	1
284242	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 40X40	1
285252	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 50X50	1
286262	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 60X60	1
287272	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 70X70	1
288282	MARCO INOXIDABLE ARQUETA 80X80	1



Las tapas de arquetas pavimentables fabricadas en acero inoxidable, son nuestro producto más solicitado. La diferencia con las tapas de arquetas convencionales, radica en el material. Nuestras tapas de arquetas fabricadas en acero inoxidable, previenen del deterioro por la humedad y el paso del tiempo, por lo que soluciona el problema principal de presentan las tapas de arquetas convencionales.

Familia 02819 – Poleas de pozo fundición

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
371120	POLEA POZO 120	1
371140	POLEA POZO 140	1
371160	POLEA POZO 160	1
371180	POLEA POZO 180	1
371201	POLEA POZO 200	1
371250	POLEA POZO 250	1



Se utiliza para reducir el esfuerzo al elevar un objeto. Está polea para pozo está fabricada en hierro fundido y tiene una montura estampada. No incluye guarda.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA


GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACIÓ

Familia 02819 – Poleas de pozo fundición

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
371209	POLEA POZO 200 REFORZADA	1



Se utiliza para reducir el esfuerzo al elevar un objeto. Está polea para pozo está fabricada en hierro fundido y tiene una montura estampada. No incluye guarda.




novedades 2024, pica en el codigo ver precios

Notas

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

CdFam	Nombre Familia	Página
02801	TAPAS FUNDICION REDONDAS	1-2
02802	TAPAS FUNDICION CUADRADAS	2-7
02803	IMBORNALES DE FUNDICION	8-14
02804	SUMIDEROS HIERRO FUNDIDO	14
02805	TAPAS DE TELECOMINICACIONES	15
02806	TAPAS REGISTRO RELLENABLE GALVANIZADA	15
02807	TAPAS REGISTRO RELLENABLE ALUMINIO	16
02808	GUADACAÑOS	16
02809	TAPAS REGISTRO LISA/ANTIDESLIZANTE INOX	16
02810	CANAL DE FUNDICION	17
02816	PATES RECTO POLIETILENO	17
02817	TAPAS METALICA DE REGISTRO	18
02818	MARCOS ARQUETAS INOXIDABLE	18
02819	POLEAS DE POZOS	18-19

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION