

CATÁLOGO



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

710

Cerraduras jis



eurosur@eurosursanlucar.com
www.eurosursanlucar.com

 [Eurosur Sanlucar, s.l.](#)
 [676376307](https://wa.me/676376307)

Almacen Tienda y Oficinas
Ctra. Sanlucar- Trebujena Km 0,5
11540 Sanlucar de Barrameda
Cadiz
Tfno 956384347


Tienda
C/ Fray Manuel Maria, 1
11540 Sanlucar de Bda
Cadiz
Tfno: 956384598

Tienda
Avda. Sanlucar, 27
11500 Puerto de Santa Maria
Cadiz
Tfno: 956543354

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
114238	CERRADURA JIS 239 11X7 IZQ. MARRON	1
114239	CERRADURA JIS 239 11X7 DER. MARRON	1
639341	CERRADURA JIS 239 11X7 DCH DORADA	1
639342	CERRADURA JIS 239 11X7 IZQ DORADA	1

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80mm
 ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER (239-240)




	A	B	C	D	E
239/240/242	88	140	31	33	40
243/340					

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639343	CERRADURA JIS 233 11X7 DCH	1
639344	CERRADURA JIS 233 11X7 IZQ	1

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Ref. 233:
 Ref. 234:
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 52mm
 Acabado: PINTADO MARRÓN




	A	B	C	D	E
233 / 234	70	110	28	30	40

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
110400	CERRADURA JIS 240 11X7 DER. MARRON	1
110712	CERRADURA JIS 240 11X7 IZQ. MARRON	1
639345	CERRADURA JIS 240 11X7 DCH DORADA	1
639346	CERRADURA JIS 240 11X7 IZQ DORADA	1



	A	B	C	D	E
239/240/242 243/340	88	140	31	33	40


Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80mm
ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER (239-240)



Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639335	CERRADURA JIS 230 8X12 DCH	1
639336	CERRADURA JIS 230 8X12 IZQ	1



	A	B	C	D	E
228/229/230 231/331	143	115	31	35	60

Ref. 228 y 230:
 Ref. 229 y 231:
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80 mm
ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Acabado: PINTADO MARRÓN



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA


GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639339	CERRADURA JIS 231 8X12 DCH	1
639340	CERRADURA JIS 231 8X12 IZQ	1


Ref. 228 y 230:
Ref. 229 y 231:
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
3 llaves de alpaca ref. nº2
Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80 mm
ANTIPALANCA
Casquillo giratorio antipresa
Acabado: PINTADO MARRÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639333	CERRADURA JIS 228 8X12 DER.	1
639334	CERRADURA JIS 228 8X12 IZQ	1


Ref. 228 y 230:
Ref. 229 y 231:
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
3 llaves de alpaca ref. nº2
Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80 mm
ANTIPALANCA
Casquillo giratorio antipresa
Acabado: PINTADO MARRÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer


Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639349	CERRADURA JIS 340 11X7 DCH	1
639350	CERRADURA JIS 340 11X7 IZQ	1

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad
Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
3 llaves de alpaca ref. nº2
Cilindro fijo de 51mm ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80mm
ANTIPALANCA
Casquillo giratorio antipresa
Corrector de ajuste del nivel de la puerta
Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO
DISPONIBLES EN BLISTER (239-240)

EUR
SanFONTANI
MAQUINARIAGrupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIAGRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639347	CERRADURA JIS 242 11X7 DCH	1
639348	CERRADURA JIS 242 11X7 IZQ	1




	A	B	C	D	E
239/240/242 243/340	88	140	31	33	40

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80mm
 ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER (239-240)

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639337	CERRADURA JIS 229 8X12 DCH	1
639338	CERRADURA JIS 229 8X12 IZQ	1



	A	B	C	D	E
228/229/230 231/331	143	115	31	35	60

Ref. 228 y 230:
 Ref. 229 y 231:
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80 mm
 ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Acabado: PINTADO MARRÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA


GRUPO DE ALMACENES DE
 FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71001 – Cerradura jis sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>110243</u>	<u>CERRADURA JIS 243 11X7 DCH</u>	1
<u>639351</u>	<u>CERRADURA JIS 243 11X7 IZQ</u>	1

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 3 llaves de alpaca ref. nº2
 Cilindro fijo de 51mm ó Cilindro graduable para puertas de 35 a 80mm
 ANTIPALANCA
 Casquillo giratorio antipresa
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER (239-240)




	A	B	C	D	E
239/240/242 243/340	88	140	31	33	40

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Familia 71002 – Cerradura jis seguridad sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>114525</u>	<u>CERRADURA JIS 5239 11X7 DER. PINTADA</u>	1
<u>114526</u>	<u>CERRADURA JIS 5239 11X7 IZQ. PINTADA</u>	1
<u>639352</u>	<u>CERRADURA JIS 5239 11X7 DCH LATONADA</u>	1
<u>639353</u>	<u>CERRADURA JIS 5239 11X7 IZQ LATONADA</u>	1

Ref. 5239: Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Ref. 5240: Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 5 llaves de alpaca de doble dentado
 Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD
 Casquillo giratorio anti presa
 Anti palanca, cilindro anti taladro
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Más de 40.000.000 de combinaciones
 Acabado: PINTADO MARRÓN | LATONADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER




	A	B	C	D	E
5239 / 5240	88	140	31	33	40

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

Familia 71002 – Cerradura jis seguridad sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
114523	CERRADURA JIS 5240 11X7 DER. PINTADA	1
114524	CERRADURA JIS 5240 11X7 IZQ. PINTADA	1
639354	CERRADURA JIS 5240 11X7 DCH LATONADA	1
639355	CERRADURA JIS 5240 11X7 IZQ LATONADA	1



	A	B	C	D	E
5239 / 5240	88	140	31	33	40


Ref. 5239: Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Ref. 5240: Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 5 llaves de alpaca de doble dentado
 Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD
 Casquillo giratorio anti presa
 Anti palanca, cilindro anti taladro
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Más de 40.000.000 de combinaciones
 Acabado: PINTADO MARRÓN | LATONADO | COLOR CROMADO
 DISPONIBLES EN BLISTER

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



Familia 71002 – Cerradura jis seguridad sobreponer antipalanca

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
114555	CERRADURA JIS 5540 SG. 11X7 DER. PINTADA	1
114554	CERRADURA JIS 5540 SG. 11X7 IZQ. PINTADA	1



	A	B	C	D	E
5540	88	140	31	34	40

Ref. 5540: Picaporte accionado con pomo y seis pestillos de acero inoxidable con dos vueltas
 3 puntos de anclaje
 Modelo no reversible: mano derecha o izquierda
 5 llaves de alpaca de doble dentado
 Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD
 Casquillo giratorio anti presa
 Anti palanca, cilindro anti taladro
 Corrector de ajuste del nivel de la puerta
 Más de 40.000.000 de combinaciones
 Para puertas de 1,85 a 2,35mts de altura
 Opcional para puertas hasta 2,55mts de altura
 Acabado: PINTADO MARRÓN | PINTADO DORADO | COLOR CROMADO

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN


Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Familia 71009 – Cerradura jis electrica sobreponer

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639361	CERRADURA JIS 1730 ELECTR. 12 V. SIN FRENTE	1
710091	CERRADURA JIS 1733 ELECTR. 12 V. SIN FRENTE	1
639362	CERRADURA JIS 1740 ELECTR. 12 V. S/FRENTE C/PALANCA	1

Un cierre eléctrico reemplaza al cerradero instalado en el marco de una puerta, sea éste de aluminio, madera, acero, pvc...
Permite la apertura de la puerta mediante un impulso eléctrico emitido por un pulsador, un sistema de apertura, un videoportero, etc...



Funciones disponibles / Available features

Referencia Reference								
	Pestillo ajustable Adjustable latch	Estándar Standard	Palanca desbloqueo Releasing lever	Pin	Palanca Lever	Interna Internal	Normal Fail secure	Inverso Fail safe
1710	✓	✓					✓	
1720	✓	✓	✓				✓	
1730	✓			✓			✓	
1733	✓					✓	✓	
1736	✓				✓		✓	
1740	✓		✓	✓			✓	
1743	✓		✓			✓	✓	
1746	✓		✓		✓		✓	
1711	✓							✓


Bobinas disponibles / Available coils

Bobinas / Coils	Normal / Fail secure				Inverso / Fail safe	
	A	B	C	D	E	F
Conexión eléctrica Electrical power	6-12 V AC / DC	12-24 V AC / DC	12-24 V AC / DC	24-48 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Trabajo continuo / Continuous duty			100% 12 V DC	100% 24 V DC	100% DC	100% DC
	<1'	<1'	<1'12 V AC	<1'24 V AC	12 V DC	24 V DC
			<1' 24V AC / DC	<1' 48 V AC / DC		
Tensión nominal / Nominal voltage V	12 V AC	12 V AC	12 V AC	24 V AC	12 V DC	24 V DC
Resistencia / Resistance Ω	8,5	20	40	150	60	150
Consumo / Consumption AC / mA	6 V / 600	12 V / 500	12 V / 250	24 V / 130		
Consumo / Consumption DC / mA	6 V / 700	12 V / 600	12 V / 300	24 V / 160	12 V / 200	24 V / 160
Consumo / Consumption AC / mA	12 V / 1200	24 V / 1000	24 V / 510	48 V / 270		
Consumo / Consumption DC / mA	12 V / 1400	24 V / 1100	24 V / 600	48 V / 320		
Precarga / Preload AC / N	90	90	90	90		
Precarga / Preload DC / N	10	10	10	10	10	10
Tolerancia / Range	+/-10%					

Familia 71009 – Cerradura jis electrica sobreponer



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639359	CERRADURA JIS 1035 ELECTR. 12 V. DCH	1
639360	CERRADURA JIS 1035 ELECTR. 12 V. IZQ	1



Derecha = DIN Izquierda = DIN derecha


cerradura jis 12 voltios 1035 derecha sobreponer gris.
 - liberación automática. (al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura).
 - de sobreponer con receptor de pestillo.
 - longitud: 90 mm.



Familia 71009 – Cerradura jis electrica sobreponer



Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639357	CERRADURA JIS 1037 ELECTR. 12 V. DCH	1
639358	CERRADURA JIS 1037 ELECTR. 12 V. IZQ	1



_ Liberación automática. (Al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura)
 _ De sobreponer con receptor de pestillo.
 _ Longitud: 120mm.
 _ Modelo reversible y simétrico.



Funciones disponibles / Available features

Referencia	Estándar	Memoria / Memory	Derecha	Izquierda	Normal	Inverso	
Reference	Standard	Pin	Right	Left	Fail secure	Fail safe	
Para cerraduras horizontales For horizontal locks	1015 D	✓	✓		✓		
	1015 I	✓		✓	✓		
	1035 D		✓	✓	✓		
	1035 I		✓	✓	✓		
	10151 D			✓			✓
	10151 I				✓		✓
Para cerraduras verticales For vertical locks	1017 D	✓	✓		✓		
	1017 I	✓		✓	✓		
	1037 D		✓	✓	✓		
	1037 I		✓	✓	✓		
	10171 D			✓			✓
	10171 I				✓		✓

Bobinas disponibles / Available coils


Bobinas / Coils	Normal / Fail secure		Inverso / Fail safe	
	A	B	E	F
Conexión eléctrica Electrical power	6-12 V AC / DC	12-24 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Trabajo continuo / Continuous duty	<1'	<1'	100% DC	100% DC
Tensión nominal / Nominal voltage V	12 V AC	12 V AC	12 V DC	24 V DC
Resistencia / Resistance Ω	8,5	20	60	150
Consumo / Consumption AC / mA	6 V / 600	12 V / 500		
Consumo / Consumption DC / mA	6 V / 700	12 V / 600	12 V / 250	
Consumo / Consumption AC / mA	12 V / 1200	24 V / 1000		
Consumo / Consumption DC / mA	12 V / 1400	24 V / 1100		24 V / 140
Precarga / Preload AC / N	90	90		
Precarga / Preload DC / N	10	10	10	10
Tolerancia / Range	+/-10%			

EURO-SUR

Familia 71010 – Cerradura jis electrica encastrar

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
114040	CERRADURA JIS 812 - 901 ELECTR. 12 V.	1
114130	CERRADURA JIS 822 - 901 G ELECTR. 12 V.	1
110654	CERRADURA JIS 832 - 901 G ELECTR. 12 V.	1
639356	CERRADURA JIS 842 - 901 G ELECTR. 12 V.	1

Liberación por empuje.
Palanca de desbloqueo.
Cierre eléctrico para puertas en aluminio.
Frente cuadrado.



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA







TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Funciones disponibles / Available features

Referencia	 Pestillo ajustable	 Estándar	 Palanca desbloqueo	 Memoria / Memory		 Normal	 Inverso
Reference	Adjustable latch	Standard	Releasing lever	Pin	Internal	Fail secure	Fail safe
810		✓				✓	
812	✓	✓				✓	
820		✓	✓			✓	
822	✓	✓	✓			✓	
830				✓		✓	
832	✓			✓		✓	
833					✓	✓	
834	✓				✓	✓	
840			✓	✓		✓	
842	✓		✓	✓		✓	
843			✓		✓	✓	
844	✓		✓		✓	✓	
811	✓						✓

Bobinas disponibles / Available coils

Bobinas / Coils	Normal / Fail secure		Inverso / Fail safe	
	A	C	E	F
Conexión eléctrica / Electrical power	6-12 V AC / DC	12-24 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Trabajo continuo / Continuous duty		100% DC	100% DC	100% DC
	<1"	<1" 12 V AC <1" 24 V AC / DC	12 V DC	24 V DC
Tensión nominal / Nominal voltage V	12 V AC	12 V AC	12 V DC	24 V DC
Resistencia / Resistance Ω	10	40	60	150
Consumo / Consumption AC / mA	6 V / 425	12 V / 250		
Consumo / Consumption DC / mA	6 V / 600	12 V / 300	12 V / 200	
Consumo / Consumption AC / mA	12 V / 850	24 V / 510		
Consumo / Consumption DC / mA	12 V / 1200	24 V / 600		24 V / 160
Precarga / Preload AC / N	90	90		
Precarga / Preload DC / N	10	10	10	10
Tolerancia / Range	+/-10%			

Familia 71015 – Cerraderos jis

Código	Denominación Artículo	Udes/Caja
639363	FRENTE JIS 901 - 159 mm ACERO INOX	1
639364	FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO BLANCO	1
639365	FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO BRONCE	1
639366	FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO DORADO	1
639367	FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO PLATA	1
710151	FRENTE JIS 901 - 159 mm HIERRO GRIS	1

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA


TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98

FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Frontales compatibles / Compatible front plates




16 JIS Serie / Series 1700

Familia 71015 – Cerraderos jis

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
639369	FRENTE JIS 902 - 250 mm ACERO INOX	1
639370	FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO BLANCO	1
639371	FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO BRONCE	1
639372	FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO DORADO	1
639373	FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO PLATA	1
639374	FRENTE JIS 902 - 250 mm HIERRO GRIS	1

Frontales compatibles / Compatible front plates



novedades 2023, pica en el codigo ver precios

EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERÍA - FERRETERÍA
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98


FAX: 956 38 53 64

Grupo **aValco**
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

GRUPO DE ALMACENES DE
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

CdFam	Nombre Familia	Página
71001	CERRADURAS JIS SOBREPONER ANTIPALANCA	1-5
71002	CERRADURAS JIS SEG/SOBREP ANTIPALANCA	5-6
71009	CERRADURAS JIS SOBREPONER ELECTRICA	7-9
71010	CERRADURAS JIS EMBUTIR ELECTRICA	9-10
71015	CERRADERO CERRADURAS JIS	10-11

Distribuidor



EURO-SUR
Sanlúcar s.l.

FONTANERIA – FERRETERIA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION